

Exploitation :

Non renseigné

Parcelle :






Conception finale

Type de sol :

limoneux sableux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Séneçon vulgaire	44	
Mouron	62	
Paturin	58	
Chénopode	62	
Matricaire	61	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Avr-d1</p> <p>Séneçon vulgaire 50</p> <p>Mouron 82</p> <p>Paturin 40</p> <p>Chénopode 66</p> <p>Matricaire 45</p>	<p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Séneçon vulgaire -6</p> <p>Mouron -6</p> <p>Paturin -6</p> <p>Chénopode -6</p> <p>Matricaire -6</p>	<p>Date des faux semis : Mar-d3</p> <p>Date de semis du couvert : Nov-d1</p> <p>Date de destruction : Fév-d3</p> <p>Séneçon vulgaire -2</p> <p>Mouron -2</p> <p>Paturin -2</p> <p>Chénopode -3</p> <p>Matricaire -2</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Non défini</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>70 cm</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Variété</p> <p>Moyennement couvrante</p> <p>Séneçon vulgaire -1</p> <p>Mouron -1</p> <p>Paturin -1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Matricaire -1</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Mai-d1</p> <p>Houe rotative :</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Séneçon vulgaire -3</p> <p>Mouron -5</p> <p>Paturin -2</p> <p>Chénopode -3</p> <p>Matricaire -2</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Séneçon vulgaire 39</p> <p>Mouron 68</p> <p>Paturin 29</p> <p>Chénopode 53</p> <p>Matricaire 34</p>

Année 2 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Aoû-d2</p> <p>Séneçon vulgaire 21</p> <p>Mouron 14</p> <p>Paturin 37</p> <p>Chénopode 34</p> <p>Matricaire 30</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Aoû-d1</p> <p>Séneçon vulgaire -2</p> <p>Mouron -1</p> <p>Paturin -2</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Matricaire -1</p>	<p>Non défini</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>70 cm</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Séneçon vulgaire -1</p> <p>Mouron -1</p> <p>Paturin -1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Matricaire -1</p>	<p>Bineuse : Sep-d2</p> <p>Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Séneçon vulgaire -1</p> <p>Mouron -0</p> <p>Paturin -1</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Matricaire -1</p>	<p>Aoû-d3</p>	<p>Séneçon vulgaire 17</p> <p>Mouron 11</p> <p>Paturin 32</p> <p>Chénopode 29</p> <p>Matricaire 27</p>

Année 3 - Avoine de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mar-d2</p> <p>Séneçon vulgaire 40</p> <p>Mouron 54</p> <p>Paturin 36</p> <p>Chénopode 64</p> <p>Matricaire 48</p>	<p>Association de cultures : Aucune Fort</p> <p>Séneçon vulgaire -10</p> <p>Mouron -10</p> <p>Paturin -10</p> <p>Chénopode -10</p> <p>Matricaire -10</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Fév-d3</p> <p>Séneçon vulgaire -2</p> <p>Mouron -1</p> <p>Paturin -2</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Matricaire -1</p>	<p>Non défini</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>30 cm</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Bineuse : Avr-d1</p> <p>Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Séneçon vulgaire -2</p> <p>Mouron -3</p> <p>Paturin -2</p> <p>Chénopode -3</p> <p>Matricaire -2</p>	<p>Avr-d3</p>	<p>Séneçon vulgaire 26</p> <p>Mouron 40</p> <p>Paturin 23</p> <p>Chénopode 49</p> <p>Matricaire 34</p>

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Séneçon vulgaire</div> <div>42</div> <div>Mouron</div> <div>0</div> <div>Paturin</div> <div>18</div> <div>Chénopode</div> <div>5</div> <div>Matricaire</div> <div>23</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort <div>Séneçon vulgaire</div> <div>-10</div> <div>Mouron</div> <div>-10</div> <div>Paturin</div> <div>-10</div> <div>Chénopode</div> <div>-10</div> <div>Matricaire</div> <div>-10</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Séneçon vulgaire</div> <div>0</div> <div>Mouron</div> <div>0</div> <div>Paturin</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div>	Date de labour <div>Oct-d2</div> <div>Séneçon vulgaire</div> <div>-3</div> <div>Mouron</div> <div>-1</div> <div>Paturin</div> <div>-2</div> <div>Chénopode</div> <div>-1</div> <div>Matricaire</div> <div>-1</div>	Densité de semis 300 gr/m² <div>Séneçon vulgaire</div> <div>0</div> <div>Mouron</div> <div>0</div> <div>Paturin</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div>
Entre rangs 5 cm <div>Séneçon vulgaire</div> <div>-2</div> <div>Mouron</div> <div>-2</div> <div>Paturin</div> <div>-2</div> <div>Chénopode</div> <div>-2</div> <div>Matricaire</div> <div>-2</div>	Variété Très couvrante <div>Séneçon vulgaire</div> <div>-2</div> <div>Mouron</div> <div>-2</div> <div>Paturin</div> <div>-2</div> <div>Chénopode</div> <div>-2</div> <div>Matricaire</div> <div>-2</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Séneçon vulgaire</div> <div>0</div> <div>Mouron</div> <div>0</div> <div>Paturin</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div>	Désherbage chimique <div>Nov-d2</div>	Score annuel <div>Séneçon vulgaire</div> <div>25</div> <div>Mouron</div> <div>0</div> <div>Paturin</div> <div>2</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>8</div>

Année 5 - Autre culture de print.

Date de semis <div>Avr-d2</div> <div>Séneçon vulgaire</div> <div>53</div> <div>Mouron</div> <div>91</div> <div>Paturin</div> <div>41</div> <div>Chénopode</div> <div>63</div> <div>Matricaire</div> <div>42</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Séneçon vulgaire</div> <div>0</div> <div>Mouron</div> <div>0</div> <div>Paturin</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Sep-d1</div> Date de destruction : <div>Mar-d2</div> <div>Séneçon vulgaire</div> <div>0</div> <div>Mouron</div> <div>0</div> <div>Paturin</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div>	Date de labour <div>Avr-d1</div> <div>Séneçon vulgaire</div> <div>-3</div> <div>Mouron</div> <div>-2</div> <div>Paturin</div> <div>-2</div> <div>Chénopode</div> <div>-2</div> <div>Matricaire</div> <div>-2</div>	Densité de semis Non défini <div>Séneçon vulgaire</div> <div>0</div> <div>Mouron</div> <div>0</div> <div>Paturin</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div>
Entre rangs 30 cm <div>Séneçon vulgaire</div> <div>0</div> <div>Mouron</div> <div>0</div> <div>Paturin</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div>	Variété Non couvrante <div>Séneçon vulgaire</div> <div>0</div> <div>Mouron</div> <div>0</div> <div>Paturin</div> <div>0</div> <div>Chénopode</div> <div>0</div> <div>Matricaire</div> <div>0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Mai-d2</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Séneçon vulgaire</div> <div>-3</div> <div>Mouron</div> <div>-5</div> <div>Paturin</div> <div>-2</div> <div>Chénopode</div> <div>-3</div> <div>Matricaire</div> <div>-2</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d3</div>	Score annuel <div>Séneçon vulgaire</div> <div>47</div> <div>Mouron</div> <div>84</div> <div>Paturin</div> <div>37</div> <div>Chénopode</div> <div>58</div> <div>Matricaire</div> <div>38</div>

Année 6 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Aoû-d2</p> <p>Séneçon vulgaire 21</p> <p>Mouron 14</p> <p>Paturin 37</p> <p>Chénopode 34</p> <p>Matricaire 30</p>	<p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Séneçon vulgaire -6</p> <p>Mouron -6</p> <p>Paturin -6</p> <p>Chénopode -6</p> <p>Matricaire -6</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Aoû-d1</p> <p>Séneçon vulgaire -2</p> <p>Mouron -1</p> <p>Paturin -2</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Matricaire -1</p>	<p>Non défini</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>70 cm</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Séneçon vulgaire -1</p> <p>Mouron -1</p> <p>Paturin -1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Matricaire -1</p>	<p>Bineuse : Sep-d1</p> <p>Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Séneçon vulgaire -1</p> <p>Mouron -1</p> <p>Paturin -2</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Matricaire -1</p>	<p>Sep-d3</p>	<p>Séneçon vulgaire 11</p> <p>Mouron 5</p> <p>Paturin 26</p> <p>Chénopode 23</p> <p>Matricaire 21</p>

Année 7 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Jul-d2</p> <p>Séneçon vulgaire 19</p> <p>Mouron 33</p> <p>Paturin 42</p> <p>Chénopode 36</p> <p>Matricaire 27</p>	<p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Séneçon vulgaire -6</p> <p>Mouron -6</p> <p>Paturin -6</p> <p>Chénopode -6</p> <p>Matricaire -6</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Jul-d1</p> <p>Séneçon vulgaire -2</p> <p>Mouron -2</p> <p>Paturin -2</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Matricaire -1</p>	<p>Non défini</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>70 cm</p> <p>Séneçon vulgaire 0</p> <p>Mouron 0</p> <p>Paturin 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Matricaire 0</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Séneçon vulgaire -1</p> <p>Mouron -1</p> <p>Paturin -1</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Matricaire -1</p>	<p>Bineuse : Aoû-d1</p> <p>Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Séneçon vulgaire -1</p> <p>Mouron -1</p> <p>Paturin -2</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Matricaire -1</p>	<p>Sep-d1</p>	<p>Séneçon vulgaire 9</p> <p>Mouron 23</p> <p>Paturin 31</p> <p>Chénopode 25</p> <p>Matricaire 18</p>

