

Exploitation : Non renseigné
Parcelle : Nouveau système
Type de sol : limoneux sableux

Commentaires :


Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Séneçon vulgaire	<div style="background-color: #f0a000; width: 100px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">45</div>
Mouron	<div style="background-color: #a03030; width: 100px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">60</div>
Paturin	<div style="background-color: #a03030; width: 100px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">63</div>
Chénopode	<div style="background-color: #a03030; width: 100px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">66</div>
Matricaire	<div style="background-color: #a03030; width: 100px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">65</div>

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Haricot




Année 2 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Date de semis : Aoû-d2 Séneçon vulgaire 21 Mouron 14 Paturin 37 Chénopode 34 Matricaire 30	Association de cultures : Aucune Moyen Séneçon vulgaire -6 Mouron -6 Paturin -6 Chénopode -6 Matricaire -6	Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Séneçon vulgaire -1 Mouron -2 Paturin -2 Chénopode -2 Matricaire -1	Date de labour : Pas de labour Séneçon vulgaire 0 Mouron 0 Paturin 0 Chénopode 0 Matricaire 0	Non défini Séneçon vulgaire 0 Mouron 0 Paturin 0 Chénopode 0 Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm Séneçon vulgaire 0 Mouron 0 Paturin 0 Chénopode 0 Matricaire 0	Moyennement couvrante Séneçon vulgaire -1 Mouron -1 Paturin -1 Chénopode -1 Matricaire -1	Bineuse : Sep-d1 Houe rotative : Herse étrille : Séneçon vulgaire -1 Mouron -1 Paturin -2 Chénopode -2 Matricaire -1	Désherbage chimique : Oct-d1	Séneçon vulgaire 12 Mouron 4 Paturin 26 Chénopode 23 Matricaire 21

Année 3 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Mar-d1	Non défini
Séneçon vulgaire 40	Séneçon vulgaire -4	Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -1	Séneçon vulgaire 0
Mouron 54	Mouron -4	Mouron 0	Mouron -1	Mouron 0
Paturin 36	Paturin -4	Paturin 0	Paturin -1	Paturin 0
Chénopode 64	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Matricaire 48	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
30 cm	Très couvrante	Bineuse : Avr-d3		Séneçon vulgaire 30
Séneçon vulgaire 0	Séneçon vulgaire -2	Houe rotative : Horse étrille : Séneçon vulgaire -3		Mouron 43
Mouron 0	Mouron -2	Mouron -4		Paturin 27
Paturin 0	Paturin -2	Paturin -2		Chénopode 54
Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode -3		Matricaire 39
Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire -2		


Année 4 - Autre culture de print.



Année 5 - Pois de printemps



Année 6 - Autre culture d'hiver



Année 7 - Autre culture de print.

