

Exploitation : Xavier Broquet
 Parcelle : 1
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	53
Ray-grass	50

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3 Vulpin 89 Ray-grass 96	Association de cultures : Aucune Moyen Vulpin -6 Ray-grass -6	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -1 Ray-grass -3	Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	35 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm Vulpin -2 Ray-grass -2	Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0		Vulpin 79 Ray-grass 85

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	230 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0
Vulpin 87 Ray-grass 69	Vulpin -4 Ray-grass -4	Vulpin -4 Ray-grass -7		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0		Vulpin 79 Ray-grass 58
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0			

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	200 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0
Vulpin 56 Ray grass 48	Vulpin -10 Ray-grass -10	Vulpin -4 Ray-grass -7		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0		Vulpin 42 Ray-grass 32
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0			

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d1 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	200 gr/m ²
Vulpin 56	Vulpin -10 Ray-grass -10	Vulpin -4 Ray-grass -7	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0
Ray-grass 48				
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0		Vulpin 42 Ray-grass 32
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0			