

Exploitation : Xavier Broquet
 Parcelle : 2
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	21
Ray-grass	25

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Fév-d2	Jan-d3	320 gr/m ²
Vulpin 19 Ray-grass 13	Vulpin -10 Ray-grass -10	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin -5 Ray-grass -3	Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0		Vulpin 4 Ray-grass 0
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0			

Année 2 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d3	Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	320 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0
Vulpin 30 Ray-grass 28	Vulpin -10 Ray-grass -10	Vulpin 0 Ray-grass -2		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0		Vulpin 20 Ray-grass 16
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0			

Année 3 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Fév-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d2	Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0
Vulpin 36 Ray grass 33	Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin -1 Ray-grass -3		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0		Vulpin 35 Ray-grass 31
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0			

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	Non défini Vulpin 0 Ray-grass 0
Vulpin 43 Ray-grass 73	Vulpin -6 Ray-grass -6	Vulpin 0 Ray-grass -2		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0		Vulpin 37 Ray-grass 65
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0			

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	300 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0
Vulpin 35 Ray grass 35	Vulpin -4 Ray-grass -4	Vulpin 0 Ray-grass -2		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
17 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0		Vulpin 31 Ray-grass 29
Vulpin 0 Ray-grass 0	Vulpin 0 Ray-grass 0			