

Scénario : Nouveau scénario  
 Exploitation : Non renseigné  
 Parcelle : étudiants  
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :



## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	0 ( 68 )
Ray-grass	0 ( 55 )
Chénopode	49 ( 6 )

## Système de culture

### Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Aoû-d3 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m <sup>2</sup>
Vulpin 14 Ray-grass 18 Chénopode 6	Vulpin -4 Ray-grass -4 Chénopode -4	Vulpin -14 Ray-grass -14 Chénopode -4	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2 Fév-d2		Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0
Vulpin -1 Ray-grass -1 Chénopode -1	Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	Vulpin -1 Ray-grass -1 Chénopode -1		

## Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2 Vulpin 21 Ray-grass 19 Chénopode 68	Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d2 Aoû-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -11 Ray-grass -11 Chénopode -4	Déc-d3 Vulpin -9 Ray-grass -6 Chénopode -2	250 gr/m <sup>2</sup> Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0
Entre rangs 45 cm Vulpin -2 Ray-grass -2 Chénopode -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d2 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin -1 Ray-grass -0 Chénopode -4	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 0 Ray-grass 0 Chénopode 55