


Exploitation : SCEA des Bruyères
 Parcelle : 1
 Type de sol : Calcaire

Commentaires :

test 1

Adventices étudiées :



Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Orge de printemps				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Fév-d1	380 gr/m ²
Folle-avoine 93	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2
Matricaire 48	Matricaire -10	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire -2
Vulpin 36	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin -5	Vulpin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Avr-d2	Folle-avoine 75 Matricaire 33 Vulpin 17
Folle-avoine -1	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		
Matricaire -1	Matricaire -1	Matricaire 0		
Vulpin -1	Vulpin -1	Vulpin 0		

Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Mar-d2	220 gr/m ²
Folle-avoine 56 Matricaire 42 Vulpin 21	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Folle-avoine -7 Matricaire -2 Vulpin -6	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Mai-d2	Folle-avoine 49 Matricaire 40 Vulpin 16
Folle-avoine 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Vulpin 0			

Année 3 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d3	300 gr/m ²
Folle-avoine 28 Matricaire 28 Vulpin 100	Folle-avoine -6 Matricaire -6 Vulpin -6	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Folle-avoine -4 Matricaire -1 Vulpin -6	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
13 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Avr-d3	Folle-avoine 16 Matricaire 19 Vulpin 86
Folle-avoine -2 Matricaire -2 Vulpin -2	Folle-avoine 0 Matricaire 0 Vulpin 0			

Année 4 - Colza de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Août-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Jul-d1	90 gr/m ²
Folle-avoine 14	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Matricaire 30	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin 43	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -4	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
35 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Sep-d1	Folle-avoine 11 Matricaire 28 Vulpin 39
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		

Année 5 - Blé de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d2	320 gr/m ²
Folle-avoine 13	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -5	Folle-avoine 0
Matricaire 23	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Vulpin 56	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
23 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Folle-avoine 0 Matricaire 0 Vulpin 0	Nov-d2	Folle-avoine 9 Matricaire 22 Vulpin 48
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		
Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire 0		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		