

Exploitation : BTS ACD
Parcelle : Parcelle 2
Type de sol : Limon

Commentaires :

Système risque vulpin. rotation 5 ans : blé colza blé orge maïs

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	46	
Vulpin	43	
Brome stérile	33	
Gaillet	36	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Oct-d1</p> <p>Ray-grass 69</p> <p>Vulpin 87</p> <p>Brome stérile 93</p> <p>Gaillet 95</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune</p> <p>Faible</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Brome stérile -4</p> <p>Gaillet -4</p>	<p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Sep-d1</p> <p>Ray-grass -12</p> <p>Vulpin -14</p> <p>Brome stérile -21</p> <p>Gaillet -8</p>	<p>Densité de semis</p> <p>230 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>12.5 cm</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Vulpin -2</p> <p>Brome stérile -2</p> <p>Gaillet -2</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Gaillet 0</p>	<p>Désherbage chimique</p> <p>Fév-d2 Oct-d1</p>	<p>Score annuel</p> <p>Ray-grass 51</p> <p>Vulpin 67</p> <p>Brome stérile 67</p> <p>Gaillet 80</p>

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d1	50 gr/m²
Ray-grass 73	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass -9	Ray-grass 0
Vulpin 43	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin -9	Vulpin 0
Brome stérile 69	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile -14	Brome stérile 0
Gaillet 5	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet -8	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d1	Ray-grass 56
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Vulpin 26
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Brome stérile 46
Brome stérile -2	Brome stérile -1	Brome stérile 0		Gaillet 0
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	230 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 87	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Brome stérile 93	Brome stérile -4	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Fév-d2 Oct-d1	Ray-grass 63
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Vulpin 81
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Brome stérile 87
Brome stérile -2	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Gaillet 89
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		

Année 4 - Orge d'hiver

Date de semis <div>Oct-d1</div> <div>Ray-grass 66</div> <div>Vulpin 83</div> <div>Brome stérile 92</div> <div>Gaillet 92</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort <div>Ray-grass -10</div> <div>Vulpin -10</div> <div>Brome stérile -10</div> <div>Gaillet -10</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Date de labour <div>Sep-d1</div> <div>Ray-grass -12</div> <div>Vulpin -14</div> <div>Brome stérile -21</div> <div>Gaillet -8</div>	Densité de semis 220 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs 12.5 cm <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Brome stérile -2</div> <div>Gaillet -2</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage chimique <div>Fév-d2</div> <div>Oct-d1</div>	Score annuel <div>Ray-grass 41</div> <div>Vulpin 57</div> <div>Brome stérile 59</div> <div>Gaillet 72</div>

Année 5 - Maïs

Date de semis <div>Mar-d1</div> <div>Ray-grass 34</div> <div>Vulpin 37</div> <div>Brome stérile 17</div> <div>Gaillet 9</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Sep-d1</div> Date de destruction : <div>Fév-d2</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Date de labour <div>Fév-d2</div> <div>Ray-grass -7</div> <div>Vulpin -10</div> <div>Brome stérile -11</div> <div>Gaillet -10</div>	Densité de semis 95 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs 50 cm <div>Ray-grass -2</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Brome stérile -2</div> <div>Gaillet -2</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Brome stérile 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Désherbage chimique <div>Avr-d1</div>	Score annuel <div>Ray-grass 26</div> <div>Vulpin 26</div> <div>Brome stérile 3</div> <div>Gaillet 0</div>