

Exploitation : SCEA de KERZEVEN
Parcelle : Grand Kergezequel
Type de sol : limon argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée liseron	74
Matricaire	73
Ray-grass	8

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

Date de semis Avr-d2 Renouée liseron : 134 Matricaire : 46 Ray-grass : 19	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Renouée liseron : 0 Matricaire : 0 Ray-grass : 0	Interculture Date des faux semis : Aoû-d1 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Mar-d3 Renouée liseron : 0 Matricaire : -1 Ray-grass : -2	Date de labour Avr-d1 Renouée liseron : -7 Matricaire : -2 Ray-grass : -7	Densité de semis 10 gr/m² Renouée liseron : 0 Matricaire : 0 Ray-grass : 0
Entre rangs 75 cm Renouée liseron : 0 Matricaire : 0 Ray-grass : 0	Variété Moyennement couvrante Renouée liseron : -1 Matricaire : -1 Ray-grass : -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée liseron : 0 Matricaire : 0 Ray-grass : 0	Désherbage chimique Mai-d1	Score annuel Renouée liseron : 127 Matricaire : 41 Ray-grass : 10

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Avr-d1	10 gr/m²
Renouée liseron 134	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -7	Renouée liseron 0
Matricaire 46	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2	Matricaire 0
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -7	Ray-grass 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1	
Renouée liseron 0	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 127
Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 42
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 12

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	400 gr/m²
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2
Matricaire 23	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire 0	Matricaire -2
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 14
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 9

Année 4 - Pomme de terre

<div>Date de semis</div> <div>Avr-d3</div> <div>Renouée liseron133</div> <div>Matricaire38</div> <div>Ray-grass12</div>	<div>Étouffement culture</div> <div>Association de cultures : Aucune Très faible</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Matricaire0</div> <div>Ray-grass0</div>	<div>Interculture</div> <div>Date des faux semis : Aoû-d1</div> <div>Date de semis du couvert : Aoû-d3</div> <div>Date de destruction : Mar-d3</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Matricaire-1</div> <div>Ray-grass-2</div>	<div>Date de labour</div> <div>Avr-d1</div> <div>Renouée liseron-7</div> <div>Matricaire-2</div> <div>Ray-grass-7</div>	<div>Densité de semis</div> <div>7 gr/m²</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Matricaire0</div> <div>Ray-grass0</div>
<div>Entre rangs</div> <div>80 cm</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Matricaire0</div> <div>Ray-grass0</div>	<div>Variété</div> <div>Moyennement couvrante</div> <div>Renouée liseron-1</div> <div>Matricaire-1</div> <div>Ray-grass-1</div>	<div>Désherbage mécanique</div> <div>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</div> <div>Renouée liseron0</div> <div>Matricaire0</div> <div>Ray-grass0</div>	<div>Désherbage chimique</div> <div>Avr-d3</div>	<div>Score annuel</div> <div>Renouée liseron125</div> <div>Matricaire34</div> <div>Ray-grass3</div>