

Exploitation : SCEA Vanhems  
Parcelle : 2  
Type de sol : Brunisols-Rédoxisols

Commentaires :

  

## Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |  |
|--------------|----------|--|
| Vulpin       | 8        |  |
| Chénopode    | 44       |  |
| Fumeterre    | 27       |  |

## Système de culture

### Situation initiale :

#### Année 1 - Lin de printemps

|  |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
| <b>Date de semis</b><br>Mai-d3<br>Vulpin 0<br>Chénopode 42<br>Fumeterre 18 | <b>Étouffement culture</b><br>Association de cultures :<br>Aucune<br>Très faible<br>Vulpin 0<br>Chénopode 0<br>Fumeterre 0 | <b>Interculture</b><br>Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie<br>Vulpin 0<br>Chénopode 0<br>Fumeterre 0 | <b>Date de labour</b><br>Pas de labour<br>Vulpin 0<br>Chénopode 0<br>Fumeterre 0 | <b>Densité de semis</b><br>Non défini<br>Vulpin 0<br>Chénopode 0<br>Fumeterre 0 |
| <b>Entre rangs</b><br>Non défini<br>Vulpin 0<br>Chénopode 0<br>Fumeterre 0 | <b>Variété</b><br>Moyennement couvrante<br>Vulpin -1<br>Chénopode -1<br>Fumeterre -1                                       | <b>Désherbage mécanique</b><br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Vulpin 0<br>Chénopode 0<br>Fumeterre 0  | <b>Désherbage chimique</b><br>Jul-d2<br>Mai-d1                                   | <b>Score annuel</b><br>Vulpin 0<br>Chénopode 41<br>Fumeterre 17                 |

## Année 2 - Pomme de terre

| Date de semis | Étouffement culture                                | Interculture   | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|--|----------------|------------------|
| Non définie   | Association de cultures :<br>Aucune<br>Très faible | Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie | Pas de labour  | 3.5 gr/m²        |
| Vulpin 0      | Vulpin 0   | Vulpin 0   | Vulpin 0       | Vulpin 0         |
| Chénopode 0   | Chénopode 0  | Chénopode 0  | Chénopode 0    | Chénopode 0      |
| Fumeterre 0   | Fumeterre 0  | Fumeterre 0  | Fumeterre 0    | Fumeterre 0      |

  

| Entre rangs | Variété        | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique  | Score annuel |
|-------------|----------------|---|--|--------------|
| Non défini  | Très couvrante | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : | Sep-d2 Sep-d1 Aoû-d3<br>Aoû-d2 Aoû-d1 Jul-d1<br>Jun-d3 Jun-d2 Jun-d1 |              |
| Vulpin 0    | Vulpin -2      | Vulpin 0  |  | Vulpin 0     |
| Chénopode 0 | Chénopode -2   | Chénopode 0                                     |  | Chénopode 0  |
| Fumeterre 0 | Fumeterre -2   | Fumeterre 0                                     |  | Fumeterre 0  |

## Année 3 - Maïs

| Date de semis | Étouffement culture                                | Interculture   | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|--|----------------|------------------|
| Mai-d2        | Association de cultures :<br>Aucune<br>Très faible | Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie | Avr-d1         | Non défini       |
| Vulpin 4      | Vulpin 0   | Vulpin 0   | Vulpin -6      | Vulpin 0         |
| Chénopode 52  | Chénopode 0  | Chénopode 0  | Chénopode -2   | Chénopode 0      |
| Fumeterre 22  | Fumeterre 0  | Fumeterre 0  | Fumeterre -2   | Fumeterre 0      |

  

| Entre rangs | Variété       | Désherbage mécanique                            | Désherbage chimique  | Score annuel |
|-------------|---------------|---|----------------------|--------------|
| Non défini  | Non couvrante | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : | Aoû-d1 Jul-d1 Jun-d1 |              |
| Vulpin 0    | Vulpin 0      | Vulpin 0  |                      | Vulpin 0     |
| Chénopode 0 | Chénopode 0   | Chénopode 0                                     |                      | Chénopode 50 |
| Fumeterre 0 | Fumeterre 0   | Fumeterre 0                                     |                      | Fumeterre 20 |

## Année 4 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture                           | Interculture   | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|--|----------------|------------------|
| Oct-d2        | Association de cultures :<br>Aucune<br>Faible | Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie | Aoû-d3         | 350 gr/m²        |
| Vulpin 60     | Vulpin -4                                     | Vulpin 0   | Vulpin -6      | Vulpin 0         |
| Chénopode 11  | Chénopode -4                                  | Chénopode 0  | Chénopode -2   | Chénopode 0      |
| Fumeterre 31  | Fumeterre -4                                  | Fumeterre 0  | Fumeterre -1   | Fumeterre 0      |

  

| Entre rangs | Variété       | Désherbage mécanique                                      | Désherbage chimique                  | Score annuel |
|-------------|---------------|---|--------------------------------------|--------------|
| Non défini  | Non couvrante | Bineuse :<br>Mar-d1<br>Houe rotative :<br>Herse étrille : | Oct-d1<br>Jun-d1<br>Mai-d1<br>Avr-d1 |              |
| Vulpin 0    | Vulpin 0      | Vulpin -1   |                                      | Vulpin 48    |
| Chénopode 0 | Chénopode 0   | Chénopode -2  |                                      | Chénopode 3  |
| Fumeterre 0 | Fumeterre 0   | Fumeterre -3  |                                      | Fumeterre 23 |