

Exploitation : Ferme de Poumoué  
Parcelle : Parcelle de Poumoué  
Type de sol : Limoneux

## Commentaires :

Riche en matière organique 2 à 3 %, de nombreuses racines, peu d'argile ce qui rend la structure fragile

Une succession de deux ans de luzerne et d'un an de blé

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Véronique de perse	15
Vulpin	4
Laiteron rude	8

# Système de culture

## Situation initiale :

### Année 1 - Luzerne

<b>Date de semis</b> Aoû-d1 Véronique de perse 32 Vulpin 43 Laiteron rude 18	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Fort Véronique de perse -10 Vulpin -10 Laiteron rude -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Jun-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Véronique de perse -2 Vulpin 0 Laiteron rude -3	<b>Date de labour</b> Aoû-d1 Véronique de perse -4 Vulpin -9 Laiteron rude -3	<b>Densité de semis</b> 2.5 gr/m² Véronique de perse 0 Vulpin 0 Laiteron rude 0
<b>Entre rangs</b> 30 cm Véronique de perse 0 Vulpin 0 Laiteron rude 0	<b>Variété</b> Très couvrante Véronique de perse -2 Vulpin -2 Laiteron rude -2	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Sep-d1 Houe rotative : Herse étrille : Véronique de perse -2 Vulpin -4 Laiteron rude -1	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Véronique de perse 12 Vulpin 19 Laiteron rude 0

## Année 2 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Non définie	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Août-d2	Pas de labour	2.5 gr/m²
Véronique de perse 0	Véronique de perse -10	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0	Véronique de perse 0
Vulpin 0	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Laiteron rude 0	Laiteron rude -10	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0	Laiteron rude 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
30 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Véronique de perse 0	Véronique de perse -2	Véronique de perse 0		Véronique de perse 0
Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0		Vulpin 0
Laiteron rude 0	Laiteron rude -2	Laiteron rude 0		Laiteron rude 0

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d2 Date de destruction : Août-d3	Oct-d2	250 gr/m²
Véronique de perse 22	Véronique de perse -4	Véronique de perse -2	Véronique de perse -5	Véronique de perse 0
Vulpin 8	Vulpin -4	Vulpin -5	Vulpin -16	Vulpin 0
Laiteron rude 23	Laiteron rude -4	Laiteron rude -1	Laiteron rude -3	Laiteron rude 0

  

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
25 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2		
Véronique de perse 0	Véronique de perse -1	Véronique de perse -1		Véronique de perse 9
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -1		Vulpin 0
Laiteron rude 0	Laiteron rude -1	Laiteron rude -1		Laiteron rude 12