

Exploitation :

GAEC Bacou

Parcelle :

Auzielle / Can Marty

Type de sol :

sol brun calcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :


Adventices :	Risque :
Ray-grass	46
Folle-avoine	70
Carotte sauvage	58

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Colza de printemps				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; border-radius: 5px;">Sep-d2</div> Ray-grass 92 Folle-avoine 32 Carotte sauvage 39	Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Carotte sauvage 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; border-radius: 5px;">Non définie</div> Date de destruction : <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; border-radius: 5px;">Non définie</div> Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Carotte sauvage 0	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; border-radius: 5px;">Nov-d3</div> Ray-grass -2 Folle-avoine -2 Carotte sauvage -1	Non défini Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Carotte sauvage 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Carotte sauvage 0	Non couvrante Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Carotte sauvage 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Folle-avoine 0 Carotte sauvage 0		Ray-grass 90 Folle-avoine 30 Carotte sauvage 39

Année 2 - Blé de printemps



Année 3 - Luzerne

