

Exploitation : SCEA des Tours
 Parcelle : 1
 Type de sol : agrilo-calcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	5
Vulpin	6
Renouée liseron	14

Système de culture

Situation initiale :



Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2 Sep-d2 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	280 gr/m ²
Ray-grass 7 Vulpin 8 Renouée liseron 1	Ray-grass -4 Vulpin -4 Renouée liseron -4	Ray-grass -12 Vulpin -11 Renouée liseron 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Avr-d3 Houe rotative : Herse étrille : Avr-d3 Mar-d3		Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0
Ray-grass -1 Vulpin -1 Renouée liseron -1	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Ray-grass -1 Vulpin -1 Renouée liseron -6		

Année 3 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	900 gr/m ²
Ray-grass 9 Vulpin 1 Renouée liseron 26	Ray-grass -10 Vulpin -10 Renouée liseron -10	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d2		Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 15
Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0	Ray-grass -1 Vulpin -1 Renouée liseron -1	Ray-grass 0 Vulpin 0 Renouée liseron 0		