

Exploitation :

Parcelle :

Type de sol :

Le domaine

Belle vue (initial)

Limon argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	42	
Renouée liseron	9	
Paturin	71	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

<p>Date de semis</p> <p>Jun-d3</p> <p>Chénopode 41</p> <p>Renouée liseron 26</p> <p>Paturin 49</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Paturin 0</p>	<p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Paturin 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Jun-d3</p> <p>Chénopode -1</p> <p>Renouée liseron -2</p> <p>Paturin -1</p>	<p>Densité de semis</p> <p>10.5 gr/m²</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Paturin 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>50 cm</p> <p>Chénopode -2</p> <p>Renouée liseron -2</p> <p>Paturin -2</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Paturin 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Jul-d2</p> <p>Houe rotative : Jun-d3</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Paturin 0</p>	<p>Désherbage chimique</p> <p>Non définie</p>	<p>Score annuel</p> <p>Chénopode 38</p> <p>Renouée liseron 22</p> <p>Paturin 45</p>

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jul-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Nov-d1 Date de destruction : Fév-d2	Jul-d1	10.5 gr/m ²
Chénopode 40	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée liseron 14	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Paturin 47	Paturin 0	Paturin 0	Paturin -1	Paturin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Jun-d1 Houe rotative : Jul-d3 Herse étrille :	Mai-d1 Jun-d1	
Chénopode -2	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 38
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 10
Paturin -2	Paturin 0	Paturin 0		Paturin 44

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d2	350 gr/m ²
Chénopode 5	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode -1	Chénopode 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Paturin 18	Paturin -10	Paturin 0	Paturin -1	Paturin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16 cm	Très couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Chénopode -0	Chénopode -2	Chénopode 0		Chénopode 0
Renouée liseron -0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Paturin -0	Paturin -2	Paturin 0		Paturin 4