




Exploitation : SCEA DE LANDROFF
Parcelle : SEA
Type de sol : Argilo-limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	19	
Ray-grass	24	
Matricaire	60	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Nov-d1 Vulpin 14 Ray-grass 18 Matricaire 23	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Vulpin -6 Ray-grass -6 Matricaire -6	Interculture Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -5 Ray-grass -4 Matricaire -1	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0	Densité de semis 290 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0
Entre rangs 12.5 cm Vulpin -2 Ray-grass -2 Matricaire -2	Variété Moyennement couvrante Vulpin -1 Ray-grass -1 Matricaire -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Fév-d2 Herse étrille : Nov-d3 Vulpin -1 Ray-grass -0 Matricaire -2	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 0 Ray-grass 5 Matricaire 11

Année 2 - Autre culture d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Vulpin 31</div> <div>Ray-grass 31</div> <div>Matricaire 20</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Matricaire 0</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Oct-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin -6</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Matricaire -1</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Matricaire 0</div>	Densité de semis 300 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Matricaire 0</div>
Entre rangs 12.5 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Matricaire 0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Matricaire -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Nov-d2</div> <div>Mar-d1</div> <div>Vulpin -2</div> <div>Ray-grass -2</div> <div>Matricaire -3</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Vulpin 22</div> <div>Ray-grass 24</div> <div>Matricaire 14</div>

Année 3 - Pois de printemps

Date de semis <div>Mar-d3</div> <div>Vulpin 35</div> <div>Ray-grass 33</div> <div>Matricaire 47</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Matricaire 0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Aoû-d2</div> Date de destruction : <div>Déc-d1</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Matricaire 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Matricaire 0</div>	Densité de semis 80 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Matricaire 0</div>
Entre rangs 12.5 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Matricaire 0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Matricaire -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Matricaire 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Vulpin 34</div> <div>Ray-grass 32</div> <div>Matricaire 46</div>

Année 4 - Avoine d'hiver

Date de semis Nov-d1 Vulpin 11 Ray-grass 15 Matricaire 17	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Vulpin -10 Ray-grass -10 Matricaire -10	Interculture Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -5 Ray-grass -4 Matricaire -1	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0	Densité de semis 270 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0
Entre rangs 12.5 cm Vulpin -2 Ray-grass -2 Matricaire -2	Variété Moyennement couvrante Vulpin -1 Ray-grass -1 Matricaire -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Nov-d3 Herse étrille : Mar-d1 Vulpin -1 Ray-grass -1 Matricaire -3	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0

Année 5 - Tournesol

Date de semis Avr-d2 Vulpin 21 Ray-grass 19 Matricaire 42	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Déc-d2 Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0	Densité de semis 6 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0
Entre rangs 60 cm Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Matricaire 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d1 Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin -1 Ray-grass -1 Matricaire -3	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 20 Ray-grass 19 Matricaire 39

Année 6 - Luzerne

Date de semis

Sep-d1

Vulpin	103
Ray-grass	97
Matricaire	30

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Vulpin	0
Ray-grass	0
Matricaire	0

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Vulpin	0
Ray-grass	0
Matricaire	0

Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Ray-grass	0
Matricaire	0

Densité de semis

45 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Matricaire	0

Entre rangs

12.5 cm

Vulpin	0
Ray-grass	0
Matricaire	0

Variété

Très couvrante

Vulpin	-2
Ray-grass	-2
Matricaire	-2

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin	0
Ray-grass	0
Matricaire	0

Désherbage chimique

Score annuel

Vulpin	101
Ray-grass	95
Matricaire	28