




Exploitation : Non renseigné
Parcelle : A
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ambroisie à feuilles d'armoise	61 
Folle-avoine	21 
Renouée liseron	34 

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Orge de printemps

Date de semis Fév-d1 Ambroisie à feuilles d'armoise : 8 Folle-avoine : 63 Renouée liseron : 3	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Ambroisie à feuilles d'armoise : -10 Folle-avoine : -10 Renouée liseron : -10	Interculture Date des faux semis : Fév-d1 Jan-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ambroisie à feuilles d'armoise : 0 Folle-avoine : -2 Renouée liseron : 0	Date de labour Fév-d1 Ambroisie à feuilles d'armoise : -0 Folle-avoine : -2 Renouée liseron : -2	Densité de semis 270 gr/m² Ambroisie à feuilles d'armoise : 0 Folle-avoine : 0 Renouée liseron : 0
Entre rangs 10 cm Ambroisie à feuilles d'armoise : -2 Folle-avoine : -2 Renouée liseron : -2	Variété Non couvrante Ambroisie à feuilles d'armoise : 0 Folle-avoine : 0 Renouée liseron : 0	Désherbage mécanique Bineuse : Fév-d1 Fév-d2 Fév-d3 Houe rotative : Fév-d2 Herse étrille : Ambroisie à feuilles d'armoise : -0 Folle-avoine : -10 Renouée liseron : 0	Désherbage chimique 	Score annuel Ambroisie à feuilles d'armoise : 0 Folle-avoine : 37 Renouée liseron : 0

Année 2 - Maïs

Date de semis <div>Avr-d2</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>96</div> <div>Folle-avoine</div> <div>56</div> <div>Renouée liseron</div> <div>134</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Avr-d1</div> <div>Avr-d2</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-6</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-8</div> <div>Renouée liseron</div> <div>-8</div>	Date de labour <div>Avr-d1</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-1</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-3</div> <div>Renouée liseron</div> <div>-2</div>	Densité de semis 80 gr/m² <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div>
Entre rangs 12 cm <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-2</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-2</div> <div>Renouée liseron</div> <div>-2</div>	Variété Non couvrante <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Mai-d2</div> <div>Mai-d1</div> <div>Avr-d3</div> Houe rotative : <div>Avr-d2</div> Herse étrille : <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-17</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-11</div> <div>Renouée liseron</div> <div>-25</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>71</div> <div>Folle-avoine</div> <div>32</div> <div>Renouée liseron</div> <div>97</div>

Année 3 - Tournesol

Date de semis <div>Mai-d1</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>93</div> <div>Folle-avoine</div> <div>31</div> <div>Renouée liseron</div> <div>128</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Avr-d3</div> <div>Mai-d1</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-8</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-6</div> <div>Renouée liseron</div> <div>-13</div>	Date de labour <div>Mai-d1</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-1</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-3</div> <div>Renouée liseron</div> <div>-3</div>	Densité de semis 8 gr/m² <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div>
Entre rangs 40 cm <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div>	Variété Non couvrante <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Folle-avoine</div> <div>0</div> <div>Renouée liseron</div> <div>0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : <div>Jun-d1</div> <div>Mai-d3</div> <div>Mai-d2</div> Houe rotative : <div>Mai-d2</div> Herse étrille : <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-18</div> <div>Folle-avoine</div> <div>-5</div> <div>Renouée liseron</div> <div>-25</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>66</div> <div>Folle-avoine</div> <div>17</div> <div>Renouée liseron</div> <div>86</div>

Année 4 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Autre culture de print. Fort	Date des faux semis : Fév-d2 Fév-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Fév-d3	300 gr/m²
Ambroisie à feuilles d'armoise 24	Ambroisie à feuilles d'armoise -10	Ambroisie à feuilles d'armoise -0	Ambroisie à feuilles d'armoise -1	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Folle-avoine 89	Folle-avoine -10	Folle-avoine -6	Folle-avoine -3	Folle-avoine 0
Renouée liseron 19	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
21 cm	Non couvrante	Bineuse : Mar-d2 Mar-d1 Fév-d3 Houe rotative : Mar-d1 Herse étrille :		Ambroisie à feuilles d'armoise 11
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -3		Folle-avoine 53
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -17		Renouée liseron 7
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -1		

Année 5 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Sep-d3 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	400 gr/m²
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise -0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Folle-avoine 21	Folle-avoine 0	Folle-avoine -4	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
21 cm	Non couvrante	Bineuse : Oct-d3 Oct-d2 Oct-d1 Houe rotative : Oct-d1 Herse étrille :		Ambroisie à feuilles d'armoise 0
Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0	Ambroisie à feuilles d'armoise 0		Folle-avoine 10
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -5		Renouée liseron 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		

Année 6 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2 Ambroisie à feuilles d'armoise 91 Folle-avoine 21 Renouée liseron 110	Association de cultures : Aucune Très faible Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0	Date des faux semis : Mai-d1 Mai-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ambroisie à feuilles d'armoise -9 Folle-avoine -4 Renouée liseron -14	Mai-d2 Ambroisie à feuilles d'armoise -1 Folle-avoine -2 Renouée liseron -3	150 gr/m² Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 15 cm Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0	Variété Non couvrante Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Mai-d3 Mai-d2 Mai-d1 Houe rotative : Mai-d2 Herse étrille : Ambroisie à feuilles d'armoise -9 Folle-avoine -3 Renouée liseron -13	Désherbage chimique	Score annuel Ambroisie à feuilles d'armoise 71 Folle-avoine 12 Renouée liseron 79

Année 7 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1 Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Folle-avoine 21 Renouée liseron 0	Association de cultures : Aucune Très faible Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0	Date des faux semis : Oct-d1 Sep-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Folle-avoine -4 Renouée liseron 0	Oct-d1 Ambroisie à feuilles d'armoise -0 Folle-avoine -2 Renouée liseron -2	300 gr/m² Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 16 cm Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0	Variété Non couvrante Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Folle-avoine 0 Renouée liseron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Oct-d1 Oct-d2 Oct-d3 Houe rotative : Oct-d2 Herse étrille : Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Folle-avoine -5 Renouée liseron 0	Désherbage chimique	Score annuel Ambroisie à feuilles d'armoise 0 Folle-avoine 10 Renouée liseron 0