

Exploitation :

GAEC de Saint-Igny amélioré

Parcelle :


Colombier

Type de sol :

argile

Commentaires :

Adventices étudiées :



Système de culture

Situation initiale :



Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Avr-d2	Oct-d2	300 gr/m ²
Vulpin 11 Brome mou 20 Gaillet 82	Vulpin -10 Brome mou -10 Gaillet -10	Vulpin 0 Brome mou 0 Gaillet 0	Vulpin -8 Brome mou -6 Gaillet -8	Vulpin 0 Brome mou 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm Vulpin -2 Brome mou -2 Gaillet -2	Moyennement couvrante Vulpin -1 Brome mou -1 Gaillet -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Avr-d1	Oct-d2 Avr-d2	Vulpin 0 Brome mou 0 Gaillet 61

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Féverole d'hiver Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	45 gr/m ²
Vulpin 103 Brome mou 115 Gaillet 42	Vulpin -10 Brome mou -10 Gaillet -10	Vulpin 0 Brome mou 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Brome mou 0 Gaillet 0	Vulpin 0 Brome mou 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm Vulpin -2 Brome mou -2 Gaillet -2	Moyennement couvrante Vulpin -1 Brome mou -1 Gaillet -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Brome mou 0 Gaillet 0	Sep-d1	Vulpin 90 Brome mou 102 Gaillet 29