




Exploitation : GAEC Gosset  
Parcelle : N°2  
Type de sol : argilo limoneu

Commentaires :

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	11 
Chénopode	45 
Renouée liseron	37 

## Système de culture

### Situation initiale :

#### Année 1 - Luzerne

<b>Date de semis</b> Jun-d2 Vulpin 0 Chénopode 36 Renouée liseron 43	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Densité de semis</b> 25 gr/m² Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0 Renouée liseron 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 0 Chénopode 36 Renouée liseron 43

## Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	280 gr/m²
Vulpin 31	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 2	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d2 Oct-d2	
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 18
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 0
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

## Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	105 gr/m²
Vulpin 9	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Chénopode 57	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Renouée liseron 130	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1	
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 9
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 57
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 130

## Année 4 - Blé d'hiver

### Date de semis

Oct-d3

Vulpin	35
Chénopode	8
Renouée liseron	1

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Faible

Vulpin	-4
Chénopode	-4
Renouée liseron	-4

### Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Vulpin	0
Chénopode	0
Renouée liseron	0

### Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Chénopode	0
Renouée liseron	0

### Densité de semis

285 gr/m²

Vulpin	0
Chénopode	0
Renouée liseron	0

### Entre rangs

12.5 cm

Vulpin	-2
Chénopode	-2
Renouée liseron	-2

### Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Chénopode	0
Renouée liseron	0

### Désherbage mécanique

Bineuse :  
Houe rotative :  
Herse étrille :

Vulpin	0
Chénopode	0
Renouée liseron	0

### Désherbage chimique

Nov-d3

Oct-d3

### Score annuel

Vulpin	29
Chénopode	2
Renouée liseron	0