

Exploitation : La ferme de Flo
Parcelle : Les Noues
Type de sol : Limon - Argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	17	
Ray-grass	19	
Fumeterre	54	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 60</div> <div>Ray-grass 52</div> <div>Fumeterre 31</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin -4</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Fumeterre -4</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Fumeterre 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Fumeterre 0</div>	Densité de semis 280 gr/m² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Fumeterre 0</div>
Entre rangs 18 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Fumeterre 0</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -1</div> <div>Fumeterre -1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Fumeterre 0</div>	Désherbage chimique <div>Oct-d3</div>	Score annuel <div>Vulpin 55</div> <div>Ray-grass 47</div> <div>Fumeterre 26</div>

Année 2 - Orge de printemps

Date de semis Fév-d3 Vulpin 30 Ray-grass 28 Fumeterre 62	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Vulpin -10 Ray-grass -10 Fumeterre -10	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d2 Vulpin 0 Ray-grass 0 Fumeterre 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Fumeterre 0	Densité de semis 300 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Fumeterre 0
Entre rangs 18 cm Vulpin 0 Ray-grass 0 Fumeterre 0	Variété Moyennement couvrante Vulpin -1 Ray-grass -1 Fumeterre -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Fumeterre 0	Désherbage chimique Avr-d1	Score annuel Vulpin 19 Ray-grass 17 Fumeterre 51

Année 3 - Tournesol

Date de semis Avr-d3 Vulpin 15 Ray-grass 12 Fumeterre 27	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Ray-grass 0 Fumeterre 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d2 Vulpin 0 Ray-grass 0 Fumeterre 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Fumeterre 0	Densité de semis 70 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Fumeterre 0
Entre rangs 50 cm Vulpin 0 Ray-grass 0 Fumeterre 0	Variété Moyennement couvrante Vulpin -1 Ray-grass -1 Fumeterre -1	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d1 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin -1 Ray-grass -0 Fumeterre -2	Désherbage chimique Mar-d1	Score annuel Vulpin 13 Ray-grass 11 Fumeterre 24

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis

Nov-d1

Vulpin	14
Ray-grass	18
Fumeterre	24

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Vulpin	-4
Ray-grass	-4
Fumeterre	-4

Interculture

Date des faux semis :
Oct-d1
Date de semis du couvert :
Non définie
Date de destruction :
Non définie

Vulpin	-6
Ray-grass	-4
Fumeterre	-2

Date de labour

Pas de labour

Vulpin	0
Ray-grass	0
Fumeterre	0

Densité de semis

350 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Fumeterre	0

Entre rangs

18 cm

Vulpin	0
Ray-grass	0
Fumeterre	0

Variété

Moyennement couvrante

Vulpin	-1
Ray-grass	-1
Fumeterre	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin	0
Ray-grass	0
Fumeterre	0

Désherbage chimique

Nov-d1

Score annuel

Vulpin	3
Ray-grass	9
Fumeterre	18