

Exploitation : EARL BAUDOIN
Parcelle : Marlerie
Type de sol : Limono- argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|--------------|----------|--|
| Vulpin | 16 | |
| Chénopode | 54 | |
| Folle-avoine | 82 | |

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Orge de printemps

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| Date de semis Fév-d3 Vulpin 30 Chénopode 49 Folle-avoine 89 | Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Vulpin -10 Chénopode -10 Folle-avoine -10 | Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Oct-d2 Vulpin 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0 | Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0 | Densité de semis 247 gr/m² Vulpin 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0 |
| Entre rangs 15 cm Vulpin -1 Chénopode -1 Folle-avoine -1 | Variété Très couvrante Vulpin -2 Chénopode -2 Folle-avoine -2 | Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0 Folle-avoine 0 | Désherbage chimique Déc-d1 Mai-d3 Mai-d2 | Score annuel Vulpin 17 Chénopode 36 Folle-avoine 76 |