




Exploitation : EARL Vanholebeke  
Parcelle : Trous d'obus  
Type de sol : Argilo-limoneux

Commentaires :

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Matricaire	57	
Chénopode	42	
Mercuriale	38	

## Système de culture

### Situation initiale :

#### Année 1 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d2 Matricaire 29 Chénopode 11 Mercuriale 26	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Matricaire -4 Chénopode -4 Mercuriale -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Matricaire 0 Chénopode 0 Mercuriale 0	<b>Date de labour</b> Aoû-d2 Matricaire -1 Chénopode -2 Mercuriale -2	<b>Densité de semis</b> 200 gr/m² Matricaire 0 Chénopode 0 Mercuriale 0
<b>Entre rangs</b> 12.5 cm Matricaire -2 Chénopode -2 Mercuriale -2	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Matricaire -1 Chénopode -1 Mercuriale -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Matricaire 0 Chénopode 0 Mercuriale 0	<b>Désherbage chimique</b> Nov-d3 Mar-d2	<b>Score annuel</b> Matricaire 21 Chénopode 2 Mercuriale 17

## Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d1	60 gr/m²
Matricaire 30	Matricaire -6	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Chénopode 34	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Mercuriale 5	Mercuriale -6	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
30 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Sep-d2 Aoû-d3	
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 20
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 23
Mercuriale -2	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 0

## Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Aoû-d1	200 gr/m²
Matricaire 29	Matricaire -4	Matricaire 0	Matricaire -1	Matricaire 0
Chénopode 11	Chénopode -4	Chénopode 0	Chénopode -2	Chénopode 0
Mercuriale 26	Mercuriale -4	Mercuriale 0	Mercuriale -2	Mercuriale 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d3 Mar-d2	
Matricaire -2	Matricaire -1	Matricaire 0		Matricaire 21
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 2
Mercuriale -2	Mercuriale -1	Mercuriale 0		Mercuriale 17

## Année 4 - Betteraves

### Date de semis

Avr-d2

Matricaire 42

Chénopode 63

Mercuriale 92

### Étouffement culture

Association de cultures :  
Aucune  
Très faible

Matricaire 0

Chénopode 0

Mercuriale 0

### Interculture

Date des faux semis :  
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Matricaire 0

Chénopode 0

Mercuriale 0

### Date de labour

Aoû-d3

Matricaire -1

Chénopode -2

Mercuriale -2

### Densité de semis

15 gr/m<sup>2</sup>

Matricaire 0

Chénopode 0

Mercuriale 0

### Entre rangs

45 cm

Matricaire 0

Chénopode 0

Mercuriale 0

### Variété

Non couvrante

Matricaire 0

Chénopode 0

Mercuriale 0

### Désherbage mécanique

Bineuse :

Jun-d2

Houe rotative :

Herse étrille :

Matricaire -1

Chénopode -2

Mercuriale -4

### Désherbage chimique

Jul-d2

Mai-d2

Avr-d1

### Score annuel

Matricaire 39

Chénopode 59

Mercuriale 86