

Exploitation : SCEA Dumarçay et fils
Parcelle : Nohant 2
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Scénario 2

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ambroisie à feuilles d'armoise	52
Vulpin	24
Gaillet	44

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Sep-d3</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise : 2</p> <p>Vulpin : 104</p> <p>Gaillet : 84</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune</p> <p>Faible</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise : -4</p> <p>Vulpin : -4</p> <p>Gaillet : -4</p>	<p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Sep-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise : -0</p> <p>Vulpin : -4</p> <p>Gaillet : 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise : 0</p> <p>Vulpin : 0</p> <p>Gaillet : 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>300 gr/m²</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise : 0</p> <p>Vulpin : 0</p> <p>Gaillet : 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>15 cm</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise : -1</p> <p>Vulpin : -1</p> <p>Gaillet : -1</p>	<p>Variété</p> <p>Moyennement couvrante</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise : -1</p> <p>Vulpin : -1</p> <p>Gaillet : -1</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise : 0</p> <p>Vulpin : 0</p> <p>Gaillet : 0</p>	<p>Désherbage chimique</p> <p>Déc-d2 Oct-d3 Sep-d2</p>	<p>Score annuel</p> <p>Ambroisie à feuilles d'armoise : 0</p> <p>Vulpin : 94</p> <p>Gaillet : 78</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Nov-d3</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>2</div> <div>Vulpin</div> <div>4</div> <div>Gaillet</div> <div>66</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-4</div> <div>Vulpin</div> <div>-4</div> <div>Gaillet</div> <div>-4</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Aoû-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-1</div> <div>Vulpin</div> <div>-3</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div>	Date de labour <div>Sep-d2</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-1</div> <div>Vulpin</div> <div>-8</div> <div>Gaillet</div> <div>-5</div>	Densité de semis 300 gr/m ² <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-1</div> <div>Vulpin</div> <div>-1</div> <div>Gaillet</div> <div>-1</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-1</div> <div>Vulpin</div> <div>-1</div> <div>Gaillet</div> <div>-1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div>	Désherbage chimique <div>Déc-d3</div> <div>Nov-d2</div> <div>Fév-d3</div>	Score annuel <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>55</div>

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis <div>Oct-d2</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>56</div> <div>Gaillet</div> <div>95</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-10</div> <div>Vulpin</div> <div>-10</div> <div>Gaillet</div> <div>-10</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Aoû-d3</div> <div>Sep-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-1</div> <div>Vulpin</div> <div>-8</div> <div>Gaillet</div> <div>-3</div>	Date de labour <div>Oct-d1</div> <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-1</div> <div>Vulpin</div> <div>-9</div> <div>Gaillet</div> <div>-7</div>	Densité de semis 300 gr/m ² <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-1</div> <div>Vulpin</div> <div>-1</div> <div>Gaillet</div> <div>-1</div>	Variété Moyennement couvrante <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>-1</div> <div>Vulpin</div> <div>-1</div> <div>Gaillet</div> <div>-1</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>0</div> <div>Gaillet</div> <div>0</div>	Désherbage chimique <div>Oct-d1</div> <div>Jan-d1</div> <div>Nov-d1</div>	Score annuel <div>Ambroisie à feuilles d'armoise</div> <div>0</div> <div>Vulpin</div> <div>27</div> <div>Gaillet</div> <div>73</div>

Année 4 - Tournesol

Date de semis

Avr-d3

Ambroisie à feuilles d'armoise

92

Vulpin 15

Gaillet 1

Étouffement culture

Association de cultures :

Aucune

Très faible

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Vulpin 0

Gaillet 0

Interculture

Date des faux semis :

Date de semis du couvert :

Août-d3

Date de destruction :

Oct-d2

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Vulpin 0

Gaillet 0

Date de labour

Pas de labour

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Vulpin 0

Gaillet 0

Densité de semis

70000 gr/m²

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Vulpin 0

Gaillet 0

Entre rangs

80 cm

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Vulpin 0

Gaillet 0

Variété

Moyennement couvrante

Ambroisie à feuilles d'armoise

-1

Vulpin -1

Gaillet -1

Désherbage mécanique

Bineuse :

Mar-d3

Houe rotative :

Herse étrille :

Ambroisie à feuilles d'armoise

0

Vulpin 0

Gaillet 0

Désherbage chimique

Jun-d2

Mai-d2

Avr-d2

Score annuel

Ambroisie à feuilles d'armoise

91

Vulpin 14

Gaillet 0