

Exploitation : GAEC de la Touvière
Parcelle : Léonel
Type de sol : argilo-calcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Renouée liseron	0 
Chénopode	8 
Ray-grass	57 

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d1 Renouée liseron 1 Chénopode 15 Ray-grass 69	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Renouée liseron -4 Chénopode -4 Ray-grass -4	Interculture Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Renouée liseron 0 Chénopode 0 Ray-grass 0	Date de labour Sep-d2 Renouée liseron -3 Chénopode -2 Ray-grass -6	Densité de semis 60 gr/m² Renouée liseron 0 Chénopode 0 Ray-grass 0
Entre rangs 5 cm Renouée liseron -2 Chénopode -2 Ray-grass -2	Variété Moyennement couvrante Renouée liseron -1 Chénopode -1 Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Renouée liseron 0 Chénopode 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Mar-d2 Nov-d3	Score annuel Renouée liseron 0 Chénopode 7 Ray-grass 56

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	230 gr/m²
Renouée liseron 1	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 11	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 52	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
8 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1	
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 2
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 43

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	120 gr/m²
Renouée liseron 0	Renouée liseron -6	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0
Chénopode 15	Chénopode -6	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Ray-grass 80	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
8 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mar-d1 Nov-d2	
Renouée liseron -2	Renouée liseron -1	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0
Chénopode -2	Chénopode -1	Chénopode 0		Chénopode 6
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 71