

Exploitation : Ferme du Grès Jadis
 Parcelle : Le Grand Camps
 Type de sol : Argilo-limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Véronique de perse	58
Renouée liseron	50
Paturin	52

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Orge d'hiver				
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Fort Véronique de perse -10 Renouée liseron -10 Paturin -10	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Véronique de perse 0 Renouée liseron 0 Paturin 0	Oct-d3	210 gr/m ² Véronique de perse 0 Renouée liseron 0 Paturin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Très couvrante Véronique de perse -2 Renouée liseron -2 Paturin -2	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Véronique de perse 0 Renouée liseron 0 Paturin 0	Oct-d3 Fév-d2	Véronique de perse 7 Renouée liseron 0 Paturin 0

Année 2 - Betteraves



Année 3 - Lin de printemps



Année 4 - Blé d'hiver



Année 5 - Maïs



Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d2 Véronique de perse 22 Renouée liseron 1 Paturin 15	Association de cultures : Aucune Faible Véronique de perse -4 Renouée liseron -4 Paturin -4	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Véronique de perse 0 Renouée liseron 0 Paturin 0	Pas de labour Véronique de perse 0 Renouée liseron 0 Paturin 0	500 gr/m ² Véronique de perse -2 Renouée liseron -2 Paturin -2
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm Véronique de perse -1 Renouée liseron -1 Paturin -1	Moyennement couvrante Véronique de perse -1 Renouée liseron -1 Paturin -1	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Véronique de perse 0 Renouée liseron 0 Paturin 0	Fév-d2 Véronique de perse 14 Renouée liseron 0 Paturin 7	Véronique de perse 14 Renouée liseron 0 Paturin 7