

Exploitation : La ferme de Flo
Parcelle : Les Noues
Type de sol : Limon - Argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	38	
Ray-grass	37	
Fumeterre	57	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Sep-d2 Vulpin 111 Ray-grass 96 Fumeterre 41	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Ray-grass -4 Fumeterre -4	Interculture Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -1 Ray-grass -3 Fumeterre -1	Date de labour Aoû-d2 Vulpin -5 Ray-grass -5 Fumeterre -1	Densité de semis 280 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Fumeterre 0
Entre rangs 18 cm Vulpin 0 Ray-grass 0 Fumeterre 0	Variété Moyennement couvrante Vulpin -1 Ray-grass -1 Fumeterre -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Fumeterre 0	Désherbage chimique Sep-d3	Score annuel Vulpin 100 Ray-grass 82 Fumeterre 34

Année 2 - Orge de printemps

Date de semis Jan-d3 Vulpin 16 Ray-grass 7 Fumeterre 55	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Vulpin -10 Ray-grass -10 Fumeterre -10	Interculture Date des faux semis : Déc-d2 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d2 Vulpin 0 Ray-grass 0 Fumeterre -0	Date de labour Déc-d2 Vulpin -4 Ray-grass -3 Fumeterre -1	Densité de semis 300 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Fumeterre 0
Entre rangs 18 cm Vulpin 0 Ray-grass 0 Fumeterre 0	Variété Moyennement couvrante Vulpin -1 Ray-grass -1 Fumeterre -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Fumeterre 0	Désherbage chimique Mar-d1	Score annuel Vulpin 0 Ray-grass 0 Fumeterre 43

Année 3 - Tournesol

Date de semis Mar-d3 Vulpin 35 Ray-grass 33 Fumeterre 43	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Ray-grass 0 Fumeterre 0	Interculture Date des faux semis : Fév-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Nov-d2 Vulpin -1 Ray-grass -1 Fumeterre -3	Date de labour Fév-d3 Vulpin -5 Ray-grass -4 Fumeterre -2	Densité de semis 70 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Fumeterre 0
Entre rangs 50 cm Vulpin 0 Ray-grass 0 Fumeterre 0	Variété Moyennement couvrante Vulpin -1 Ray-grass -1 Fumeterre -1	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d1 Mai-d2 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin -1 Ray-grass -0 Fumeterre -2	Désherbage chimique Fév-d1	Score annuel Vulpin 28 Ray-grass 27 Fumeterre 35

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d1

Vulpin	87
Ray-grass	69
Fumeterre	35

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Vulpin	-4
Ray-grass	-4
Fumeterre	-4

Interculture

Date des faux semis :
Oct-d1
Date de semis du couvert :
Non définie
Date de destruction :
Non définie

Vulpin	-6
Ray-grass	-4
Fumeterre	-2

Date de labour

Sep-d1

Vulpin	-7
Ray-grass	-6
Fumeterre	-1

Densité de semis

350 gr/m²

Vulpin	0
Ray-grass	0
Fumeterre	0

Entre rangs

18 cm

Vulpin	0
Ray-grass	0
Fumeterre	0

Variété

Moyennement couvrante

Vulpin	-1
Ray-grass	-1
Fumeterre	-1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin	0
Ray-grass	0
Fumeterre	0

Désherbage chimique

Oct-d1

Score annuel

Vulpin	69
Ray-grass	54
Fumeterre	27