

Exploitation : EARL mouche
 Parcelle : 2
 Type de sol : argile limoneux


Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : |
|-------------------|----------|
| Sétaire verte | 4 |
| Ray-grass | 3 |
| Panic pied-de-coq | 4 |

Système de culture

Situation initiale :



Année 2 - Betteraves

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|--|--|--|---|--|
| <p>Non définie</p> <p>Sétaire verte 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> | <p>Association de cultures : Orge de printemps Fort</p> <p>Sétaire verte -10</p> <p>Ray-grass -10</p> <p>Panic pied-de-coq -10</p> | <p>Date des faux semis : Sep-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Aoû-d3</p> <p>Date de destruction : Mai-d3</p> <p>Sétaire verte -2</p> <p>Ray-grass -5</p> <p>Panic pied-de-coq -2</p> | <p>Nov-d3</p> <p>Sétaire verte -4</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Panic pied-de-coq -5</p> | <p>8 gr/m²</p> <p>Sétaire verte 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> |
| <p>Entre rangs</p> <p>10 cm</p> <p>Sétaire verte 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> | <p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Sétaire verte 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> | <p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Mai-d1</p> <p>Herse étrille :</p> <p>Sétaire verte -0</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Panic pied-de-coq -0</p> | <p>Désherbage chimique</p> <p>Avr-d1</p> | <p>Score annuel</p> <p>Sétaire verte 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p> |
| | | | | |