

Scénario : Nouveau scénario
 Exploitation : Colloque Adventurh
 Parcelle : La Décharge
 Type de sol : Limono-Argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	38 (46)
Chénopode	50 (35)

Système de culture

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1 Vulpin 103 Chénopode 27 	Association de cultures : Aucune Moyen Vulpin -6 Chénopode -6 	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -3 Chénopode -2 	Pas de labour Vulpin 0 Chénopode 0 	35 gr/m² Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0 		Vulpin 93 Chénopode 17
Vulpin -2 Chénopode -2 	Vulpin 0 Chénopode 0 			

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	215 gr/m ²
Vulpin 87 Chénopode 15	Vulpin -4 Chénopode -4	Vulpin -6 Chénopode -1	Vulpin 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0		Vulpin 76 Chénopode 9
Vulpin -1 Chénopode -1	Vulpin 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Chénopode 0		

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d3 Sep-d1 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Nov-d3	Jan-d2	30 gr/m ²
Vulpin 15 Chénopode 57	Vulpin 0 Chénopode 0	Vulpin -3 Chénopode -4	Vulpin -5 Chénopode -1	Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0		Vulpin 7 Chénopode 52
Vulpin 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Chénopode 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	270 gr/m ²
Vulpin 60 Chénopode 11	Vulpin -4 Chénopode -4	Vulpin 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0		Vulpin 55 Chénopode 6
Vulpin -1 Chénopode -1	Vulpin 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Chénopode 0		

Année 5 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Non définie	Déc-d1	Non défini
Vulpin 28 Chénopode 66	Vulpin 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Chénopode 0	Vulpin -4 Chénopode -1	Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
90 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0		Vulpin 24 Chénopode 64
Vulpin 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Chénopode 0		

Année 6 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Jan-d1 Vulpin -3 Chénopode -2	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin 56 Chénopode 5	Vulpin -10 Chénopode -10	Vulpin 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0		Vulpin 43 Chénopode 0
Vulpin -1 Chénopode -1	Vulpin 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Chénopode 0		