

Scénario : Nouveau scénario
 Exploitation : Colloque Adventurh
 Parcelle : La Décharge
 Type de sol : Limono-Argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	39 (46)
Chénopode	44 (35)

Système de culture

Scénario :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1 Vulpin 103 Chénopode 27	Association de cultures : Aucune Moyen Vulpin -6 Chénopode -6	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Date de destruction : Vulpin -3 Chénopode -2	Pas de labour Vulpin 0 Chénopode 0	35 gr/m ² Vulpin 0 Chénopode 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0		 Vulpin 93 Chénopode 17
 Vulpin -2 Chénopode -2	 Vulpin 0 Chénopode 0			

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d1 Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour Vulpin 0 Chénopode 0	215 gr/m ² Vulpin 0 Chénopode 0
Vulpin 87 Chénopode 15	Vulpin -4 Chénopode -4	Vulpin -10 Chénopode -3		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0		Vulpin 72 Chénopode 8
Vulpin -1 Chénopode -1	Vulpin 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Chénopode 0		

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Sep-d1 Avr-d3 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Nov-d3	Jan-d2 Vulpin -5 Chénopode -1	30 gr/m ² Vulpin 0 Chénopode 0
Vulpin 15 Chénopode 57	Vulpin 0 Chénopode 0	Vulpin -3 Chénopode -4		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
45 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0		Vulpin 7 Chénopode 52
Vulpin 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Chénopode 0		

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour Vulpin 0 Chénopode 0	270 gr/m ² Vulpin 0 Chénopode 0
Vulpin 60 Chénopode 11	Vulpin -4 Chénopode -4	Vulpin 0 Chénopode 0		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0		Vulpin 55 Chénopode 6
Vulpin -1 Chénopode -1	Vulpin 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Chénopode 0		

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour Vulpin 0 Chénopode 0	265 gr/m ² Vulpin 0 Chénopode 0
Vulpin 60 Chénopode 11	Vulpin -4 Chénopode -4	Vulpin -3 Chénopode -2		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0		Vulpin 52 Chénopode 4
Vulpin -1 Chénopode -1	Vulpin 0 Chénopode 0			

Année 6 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Nov-d3	Jan-d1 Vulpin -4 Chénopode -1	gr/m ² Vulpin 0 Chénopode 0
Vulpin 30 Chénopode 49	Vulpin 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Chénopode 0		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Chénopode 0		Vulpin 25 Chénopode 47
Vulpin 0 Chénopode 0	Vulpin 0 Chénopode 0			