

Exploitation : Franck Danlos
Parcelle : Beuzeprés
Type de sol : argilo-limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	57	
Renouée liseron	37	
Panic pied-de-coq	14	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Maïs

<p>Date de semis</p> <p>Avr-d2</p> <p>Ray-grass 19</p> <p>Renouée liseron 134</p> <p>Panic pied-de-coq 36</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d1 Date de destruction : Avr-d2</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Aoû-d2</p> <p>Ray-grass -5</p> <p>Renouée liseron -3</p> <p>Panic pied-de-coq -4</p>	<p>Densité de semis</p> <p>6.3 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>75 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Aoû-d1 Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Renouée liseron 0</p> <p>Panic pied-de-coq 0</p>	<p>Désherbage chimique</p> <p>Jun-d2 Mai-d2</p>	<p>Score annuel</p> <p>Ray-grass 14</p> <p>Renouée liseron 131</p> <p>Panic pied-de-coq 33</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Blé d'hiver Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Sep-d1	250 gr/m²
Ray-grass 101	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Panic pied-de-coq 20	Panic pied-de-coq -10	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -3	Panic pied-de-coq 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Sep-d1 Herse étrille :	Oct-d1 Sep-d1	Ray-grass 79
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass -5		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Panic pied-de-coq 4
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -2		

Année 3 - Avoine d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d1 Date de destruction : Sep-d1	Aoû-d1	230 gr/m²
Ray-grass 97	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass -4	Ray-grass 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron -10	Renouée liseron 0	Renouée liseron -3	Renouée liseron 0
Panic pied-de-coq 20	Panic pied-de-coq -10	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq -4	Panic pied-de-coq 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Aoû-d1 Herse étrille :	Oct-d1 Sep-d1	Ray-grass 82
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Renouée liseron 0
Renouée liseron -1	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Panic pied-de-coq 5
Panic pied-de-coq -1	Panic pied-de-coq 0	Panic pied-de-coq 0		