

Scénario : pratique
 Exploitation : celine dellanoye
 Parcelle : beauvoir 6
 Type de sol : argilo calcaire

Commentaires :

salissement très sale qui empire

salissement très sale qui empire

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	20 (60)
Ray-grass	26 (61)

Système de culture

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Vulpin 35 Ray-grass 35	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Ray-grass -4	Interculture Date des faux semis : Sep-d3 Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -8 Ray-grass -9	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	Densité de semis 250 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Vulpin -1 Ray-grass -1	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Nov-d2 Vulpin -1 Ray-grass -1	Désherbage chimique Oct-d3 Vulpin 22 Ray-grass 20	Score annuel

Année 2 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Jul-d3	Aoû-d1	45 gr/m ²
Vulpin 43	Vulpin -6	Date de semis du couvert : Non définie	Vulpin -2	Vulpin 0
Ray-grass 73	Ray-grass -6	Date de destruction : Non définie	Ray-grass -2	Ray-grass 0
		Vulpin 0		
		Ray-grass -1		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 33
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 62

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d3	Pas de labour	250 gr/m ²
Vulpin 31	Vulpin -10	Date de semis du couvert : Non définie	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 31	Ray-grass -10	Date de destruction : Non définie	Ray-grass 0	Ray-grass 0
		Vulpin -8		
		Ray-grass -9		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 13
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 11

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3 Vulpin 35 Ray-grass 35	Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Ray-grass -4	Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -8 Ray-grass -9	Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0	250 gr/m ² Vulpin 0 Ray-grass 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm Vulpin -1 Ray-grass -1	Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0		Vulpin 23 Ray-grass 21