

Exploitation :

Scénario 3 - b

Parcelle :

Sugar Beet - Chenopodium

Type de sol :

Argileux

Commentaires :

Groupe : Betterave/orge/ble et chénopode

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Chénopode	67

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis Avr-d1 Chénopode 66	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Chénopode 0	Interculture Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0	Date de labour Mar-d2 Chénopode -1	Densité de semis 11 gr/m ² Chénopode 0
Entre rangs 20 cm Chénopode 0	Variété Non couvrante Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0	Désherbage chimique Mar-d2 Mar-d3	Score annuel Chénopode 65

Année 2 - Orge de printemps

Date de semis Mar-d1 Chénopode 58	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Chénopode -10	Interculture Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0	Date de labour Oct-d1 Chénopode -1	Densité de semis 200 gr/m ² Chénopode 0
Entre rangs 8 cm Chénopode -2	Variété Non couvrante Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0	Désherbage chimique Fév-d3	Score annuel Chénopode 45

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d1 Chénopode 15	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Chénopode -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Chénopode 0	Date de labour Sep-d2 Chénopode -1	Densité de semis 250 gr/m ² Chénopode 0
Entre rangs 8 cm Chénopode -2	Variété Non couvrante Chénopode 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Chénopode 0	Désherbage chimique Sep-d3	Score annuel Chénopode 8