

Exploitation :

Scénario 1 - b

Parcelle :

Wheat - Poppy


Type de sol :

Argileux

Commentaires :

Groupe : sarrasin/blé et Coquelicot

Adventices étudiées :



Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Luzerne					
Date de semis Aoû-d1 Coquelicot 19 Coquelicot 19	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Coquelicot 0 Coquelicot 0	Interculture Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Coquelicot -1 Coquelicot -1	Date de labour Jul-d3 Coquelicot -3 Coquelicot -3	Densité de semis 900 gr/m ² Coquelicot 0 Coquelicot 0	
Entre rangs 8 cm Coquelicot 0 Coquelicot 0	Variété Non couvrante Coquelicot 0 Coquelicot 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Coquelicot 0 Coquelicot 0	Désherbage chimique Nov-d1 Oct-d2 Coquelicot 0	Score annuel Coquelicot 15 Coquelicot 15	

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jul-d3 Coquelicot 18 Coquelicot 18	Association de cultures : Aucune Fort Coquelicot -10 Coquelicot -10	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Jul-d2 Date de destruction : Fév-d1 Coquelicot 0 Coquelicot 0	Jul-d2 Coquelicot -3 Coquelicot -3	280 gr/m ² Coquelicot 0 Coquelicot 0
Entre rangs 8 cm Coquelicot -2 Coquelicot -2	Variété Très couvrante Coquelicot -2 Coquelicot -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Aoû-d1 Coquelicot -1 Coquelicot -1	Désherbage chimique	Score annuel Coquelicot 0 Coquelicot 0

Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jan-d3 Coquelicot 18 Coquelicot 18	Association de cultures : Aucune Fort Coquelicot -10 Coquelicot -10	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Coquelicot -1 Coquelicot -1	Pas de labour Coquelicot 0 Coquelicot 0	250 gr/m ² Coquelicot 0 Coquelicot 0
Entre rangs 8 cm Coquelicot -2 Coquelicot -2	Variété Moyennement couvrante Coquelicot -1 Coquelicot -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Coquelicot 0 Coquelicot 0	Désherbage chimique	Score annuel Coquelicot 4 Coquelicot 4

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d1 Coquelicot 19 Coquelicot 19	Association de cultures : Aucune Moyen Coquelicot -6 Coquelicot -6	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Coquelicot 0 Coquelicot 0	Jul-d3 Coquelicot -3 Coquelicot -3	45 gr/m ² Coquelicot 0 Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
8 cm Coquelicot -2 Coquelicot -2	Non couvrante Coquelicot 0 Coquelicot 0	Bineuse : Nov-d1 Houe rotative : Herse étrille : Coquelicot -5 Coquelicot -5		Coquelicot 2 Coquelicot 2