

Scénario : Nouveau scénario
 Exploitation : Formation du 9/12
 Parcelle : M. Durand
 Type de sol : Argilo-calcaire

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	39 (43)
Gaillet	29 (39)

Système de culture

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Aoû-d1 Aoû-d2 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m ²	
Ray-grass 69 Gaillet 95	Ray-grass -4 Gaillet -4	Ray-grass -10 Gaillet 0	Ray-grass 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Gaillet 0	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0		Ray-grass 54 Gaillet 90	
Ray-grass -1 Gaillet -1	Ray-grass 0 Gaillet 0				

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1 Ray-grass 69 Gaillet 95	Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Gaillet -4	Date des faux semis : Aoû-d1 Aoû-d2 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -10 Gaillet 0	Oct-d1 Ray-grass -6 Gaillet -7	300 gr/m ² Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1 Gaillet -1	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 48 Gaillet 83

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1 Ray-grass 66 Gaillet 92	Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10 Gaillet -10	Date des faux semis : Aoû-d1 Aoû-d3 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -11 Gaillet 0	Oct-d1 Ray-grass -6 Gaillet -7	250 gr/m ² Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1 Gaillet -1	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 38 Gaillet 74

Année 4 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3 Ray-grass 96 Gaillet 25	Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Gaillet -6	Date des faux semis : Jul-d3 Aoû-d1 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -6 Gaillet 0	Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0	150 gr/m ² Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -2 Gaillet -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 82 Gaillet 17

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1 Ray-grass 69 Gaillet 95	Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Gaillet -4	Date des faux semis : Aoû-d1 Aoû-d2 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -10 Gaillet 0	Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0	210 gr/m ² Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1 Gaillet -1	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 54 Gaillet 90

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1 Ray-grass 69 Gaillet 95	Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Gaillet -4	Date des faux semis : Aoû-d1 Aoû-d2 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -10 Gaillet 0	Sep-d3 Ray-grass -6 Gaillet -6	300 gr/m ² Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1 Gaillet -1	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 48 Gaillet 84

Année 7 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d3 Ray-grass 96 Gaillet 25	Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Gaillet -6	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Gaillet 0	Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0	150 gr/m ² Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -2 Gaillet -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 88 Gaillet 17

Année 8 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3 Ray-grass 80 Gaillet 81	Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10 Gaillet -10	Date des faux semis : Jul-d3 Aoû-d3 Sep-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -10 Gaillet -1	Jul-d3 Ray-grass -4 Gaillet -4	300 gr/m ² Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass 0 Gaillet 0	Variété Très couvrante Ray-grass -2 Gaillet -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 55 Gaillet 64

Année 9 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jun-d2 Ray-grass 15 Gaillet 0	Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Gaillet 0	Date des faux semis : Mai-d3 Jun-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Gaillet 0	Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0	12.5 gr/m ² Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
80 cm Ray-grass 0 Gaillet 0	Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0		Ray-grass 15 Gaillet 0

Année 10 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1 Ray-grass 18 Gaillet 84	Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Gaillet -4	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Gaillet 0	Nov-d1 Ray-grass -4 Gaillet -8	310 gr/m ² Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm Ray-grass -2 Gaillet -2	Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0		Ray-grass 8 Gaillet 70

Année 11 - Autre culture d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d2 Ray-grass 92 Gaillet 64	Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10 Gaillet -10	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jan-d1 Date de destruction : Jan-d1 Ray-grass 0 Gaillet 0	Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0	300 gr/m ² Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm Ray-grass 0 Gaillet 0	Très couvrante Ray-grass -2 Gaillet -2	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0		Ray-grass 80 Gaillet 52

Année 12 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mai-d2 Date de semis du couvert : Jan-d1 Date de destruction : Jan-d1	Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0	12.5 gr/m ² Ray-grass 0 Gaillet 0
Ray-grass 4 Gaillet 0	Ray-grass 0 Gaillet 0	Ray-grass -0 Gaillet 0		
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
80 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0		Ray-grass 4 Gaillet 0
Ray-grass 0 Gaillet 0	Ray-grass 0 Gaillet 0			