

Scénario : Nouveau scénario  
 Exploitation : Formation du 9/12  
 Parcelle : M. Durand  
 Type de sol : Argilo-calcaire

### Commentaires :



### Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque :  |
|--------------|-----------|
| Ray-grass    | 28 ( 43 ) |
| Gaillet      | 14 ( 39 ) |

## Système de culture

### Scénario :

| Année 1 - Blé d'hiver      |   |  |                          |                            |
|----------------------------|---|--|--------------------------|----------------------------|
| Date de semis              | Étouffement culture                           | Interculture   | Date de labour           | Densité de semis           |
| Nov-d1                     | Association de cultures :<br>Aucune<br>Faible | Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie | Pas de labour            | 300 gr/m <sup>2</sup>      |
| Ray-grass 18<br>Gaillet 84 | Ray-grass -4<br>Gaillet -4                    | Ray-grass 0<br>Gaillet 0   | Ray-grass 0<br>Gaillet 0 | Ray-grass 0<br>Gaillet 0   |
| Entre rangs                | Variété                                       | Désherbage mécanique   | Désherbage chimique      | Score annuel               |
| 15 cm                      | Non couvrante                                 | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0                                |                          | Ray-grass 13<br>Gaillet 79 |
| Ray-grass -1<br>Gaillet -1 | Ray-grass 0<br>Gaillet 0                      |  |                          |                            |

### Année 2 - Colza d'hiver

| Date de semis                                      | Étouffement culture  | Interculture   | Date de labour                            | Densité de semis                                 |
|--|--|--|---|--|
| Aoû-d3<br>Ray-grass 96<br>Gaillet 25               | Association de cultures :<br>Aucune<br>Moyen<br>Ray-grass -6<br>Gaillet -6 | Date des faux semis :<br>Aoû-d2 Jul-d3<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie<br>Ray-grass -4<br>Gaillet 0 | Pas de labour<br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0 | 35 gr/m <sup>2</sup><br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0 |
| Entre rangs<br>15 cm<br>Ray-grass -2<br>Gaillet -2 | Variété<br>Non couvrante<br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0                       | Désherbage mécanique<br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0  | Désherbage chimique                       | Score annuel<br>Ray-grass 84<br>Gaillet 17       |
|  |  |  |   |  |

### Année 3 - Orge de printemps

| Date de semis                                      | Étouffement culture   | Interculture   | Date de labour                       | Densité de semis                                  |
|--|---|--|--------------------------------------|---|
| Fév-d3<br>Ray-grass 28<br>Gaillet 14               | Association de cultures :<br>Aucune<br>Fort<br>Ray-grass -10<br>Gaillet -10 | Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br>Sep-d1<br>Date de destruction :<br>Déc-d1<br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0 | Déc-d1<br>Ray-grass -3<br>Gaillet -7 | 350 gr/m <sup>2</sup><br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0 |
| Entre rangs<br>15 cm<br>Ray-grass -1<br>Gaillet -1 | Variété<br>Moyennement couvrante<br>Ray-grass -1<br>Gaillet -1              | Désherbage mécanique<br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0                          | Désherbage chimique                  | Score annuel<br>Ray-grass 13<br>Gaillet 0         |
|  |   |  |                                      |   |

### Année 4 - Autre culture d'hiver

| Date de semis                                    | Étouffement culture   | Interculture   | Date de labour                            | Densité de semis                                  |
|--|---|--|---|---|
| Sep-d2<br>Ray-grass 92<br>Gaillet 64             | Association de cultures :<br>Aucune<br>Fort<br>Ray-grass -10<br>Gaillet -10 | Date des faux semis :<br>Aoû-d2 Aoû-d1<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie<br>Ray-grass -5<br>Gaillet 0 | Pas de labour<br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0 | 300 gr/m <sup>2</sup><br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0 |
| Entre rangs<br>15 cm<br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0 | Variété<br>Très couvrante<br>Ray-grass -2<br>Gaillet -2                     | Désherbage mécanique<br>Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Ray-grass 0<br>Gaillet 0  | Désherbage chimique                       | Score annuel<br>Ray-grass 75<br>Gaillet 52        |
|  |   |  |   |   |

### Année 5 - Maïs

|                      |  |  |                            |                         |
|----------------------|--|--|----------------------------|-------------------------|
| <b>Date de semis</b> | <b>Étouffement culture</b>                         | <b>Interculture</b>  | <b>Date de labour</b>      | <b>Densité de semis</b> |
| Mai-d2               | Association de cultures :<br>Aucune<br>Très faible | Date des faux semis :<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie | Pas de labour              | 12.5 gr/m <sup>2</sup>  |
| Ray-grass 4          | Ray-grass 0  | Ray-grass 0  | Ray-grass 0                | Ray-grass 0             |
| Gaillet 0            | Gaillet 0  | Gaillet 0  | Gaillet 0                  | Gaillet 0               |
| <b>Entre rangs</b>   | <b>Variété</b>                                     | <b>Désherbage mécanique</b>  | <b>Désherbage chimique</b> | <b>Score annuel</b>     |
| 80 cm                | Non couvrante                                      | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Ray-grass 0   |                            | Ray-grass 4             |
| Ray-grass 0          | Ray-grass 0  | Gaillet 0  |                            | Gaillet 0               |
| Gaillet 0            | Gaillet 0  |  |                            |                         |

### Année 6 - Maïs

|                      |  |  |                            |                         |
|----------------------|--|--|----------------------------|-------------------------|
| <b>Date de semis</b> | <b>Étouffement culture</b>                         | <b>Interculture</b>  | <b>Date de labour</b>      | <b>Densité de semis</b> |
| Avr-d3               | Association de cultures :<br>Aucune<br>Très faible | Date des faux semis :<br>Avr-d1<br>Date de semis du couvert :<br>Non définie<br>Date de destruction :<br>Non définie | Pas de labour              | 12.5 gr/m <sup>2</sup>  |
| Ray-grass 12         | Ray-grass 0  | Ray-grass -2   | Ray-grass 0                | Ray-grass 0             |
| Gaillet 1            | Gaillet 0  | Gaillet -0   | Gaillet 0                  | Gaillet 0               |
| <b>Entre rangs</b>   | <b>Variété</b>                                     | <b>Désherbage mécanique</b>  | <b>Désherbage chimique</b> | <b>Score annuel</b>     |
| 80 cm                | Non couvrante                                      | Bineuse :<br>Houe rotative :<br>Herse étrille :<br>Ray-grass 0   |                            | Ray-grass 10            |
| Ray-grass 0          | Ray-grass 0  | Gaillet 0  |                            | Gaillet 1               |
| Gaillet 0            | Gaillet 0  |  |                            |                         |