




Exploitation : lycée
Parcelle : B6
Type de sol : calcosol

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Coquelicot	56	
Gaillet	46	
Vulpin	28	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Pois d'hiver Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	350 gr/m²
Coquelicot 66	Coquelicot -6	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Gaillet 92	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Vulpin 83	Vulpin -6	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Coquelicot -2	Coquelicot -1	Coquelicot 0		Coquelicot 57
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 83
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 74

Année 2 - Tournesol

Date de semis Jun-d2 Coquelicot 7 Gaillet 0 Vulpin 0	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Coquelicot 0 Gaillet 0 Vulpin 0	Interculture Date des faux semis : Sep-d2 Sep-d1 Aoû-d3 Date de semis du couvert : Sep-d2 Date de destruction : Nov-d2 Coquelicot -5 Gaillet -1 Vulpin -11	Date de labour Pas de labour Coquelicot 0 Gaillet 0 Vulpin 0	Densité de semis 8 gr/m² Coquelicot 0 Gaillet 0 Vulpin 0
Entre rangs 45 cm Coquelicot 0 Gaillet 0 Vulpin 0	Variété Non couvrante Coquelicot 0 Gaillet 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Coquelicot 0 Gaillet 0 Vulpin 0	Désherbage chimique	Score annuel Coquelicot 2 Gaillet 0 Vulpin 0

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d1 Coquelicot 71 Gaillet 95 Vulpin 87	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Coquelicot -6 Gaillet -6 Vulpin -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Coquelicot 0 Gaillet 0 Vulpin 0	Date de labour Pas de labour Coquelicot 0 Gaillet 0 Vulpin 0	Densité de semis 350 gr/m² Coquelicot 0 Gaillet 0 Vulpin 0
Entre rangs 12.5 cm Coquelicot -2 Gaillet -2 Vulpin -2	Variété Moyennement couvrante Coquelicot -1 Gaillet -1 Vulpin -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Coquelicot 0 Gaillet 0 Vulpin 0	Désherbage chimique	Score annuel Coquelicot 62 Gaillet 86 Vulpin 78

Année 4 - Pois d'hiver

Date de semis

Déc-d1

Coquelicot	14
Gaillet	55
Vulpin	2

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Très faible

Coquelicot	0
Gaillet	0
Vulpin	0

Interculture

Date des faux semis :

Nov-d1

Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Coquelicot	-3
Gaillet	-5
Vulpin	-1

Date de labour

Pas de labour

Coquelicot	0
Gaillet	0
Vulpin	0

Densité de semis

110 gr/m²

Coquelicot	0
Gaillet	0
Vulpin	0

Entre rangs

12.5 cm

Coquelicot	0
Gaillet	0
Vulpin	0

Variété

Non couvrante

Coquelicot	0
Gaillet	0
Vulpin	0

Désherbage mécanique

Bineuse :

Houe rotative :

Herse étrille :

Coquelicot	0
Gaillet	0
Vulpin	0

Désherbage chimique

Score annuel

Coquelicot	11
Gaillet	50
Vulpin	1