

Exploitation : EARL Saison  
Parcelle : A  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

  


### Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Carotte sauvage	43
Vulpin	30
Ray-grass	34
Brome stérile	24

## Système de culture

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

<p><b>Date de semis</b></p> <p>Aoû-d1</p> <p>Carotte sauvage : 25</p> <p>Vulpin : 43</p> <p>Ray-grass : 73</p> <p>Brome stérile : 69</p>	<p><b>Étouffement culture</b></p> <p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Carotte sauvage : -6</p> <p>Vulpin : -6</p> <p>Ray-grass : -6</p> <p>Brome stérile : -6</p>	<p><b>Interculture</b></p> <p>Date des faux semis : Aoû-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Carotte sauvage : -1</p> <p>Vulpin : 0</p> <p>Ray-grass : -2</p> <p>Brome stérile : -2</p>	<p><b>Date de labour</b></p> <p>Pas de labour</p> <p>Carotte sauvage : 0</p> <p>Vulpin : 0</p> <p>Ray-grass : 0</p> <p>Brome stérile : 0</p>	<p><b>Densité de semis</b></p> <p>35 gr/m²</p> <p>Carotte sauvage : 0</p> <p>Vulpin : 0</p> <p>Ray-grass : 0</p> <p>Brome stérile : 0</p>
<p><b>Entre rangs</b></p> <p>15 cm</p> <p>Carotte sauvage : -2</p> <p>Vulpin : -2</p> <p>Ray-grass : -2</p> <p>Brome stérile : -2</p>	<p><b>Variété</b></p> <p>Non couvrante</p> <p>Carotte sauvage : 0</p> <p>Vulpin : 0</p> <p>Ray-grass : 0</p> <p>Brome stérile : 0</p>	<p><b>Désherbage mécanique</b></p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Carotte sauvage : 0</p> <p>Vulpin : 0</p> <p>Ray-grass : 0</p> <p>Brome stérile : 0</p>	<p><b>Désherbage chimique</b></p>	<p><b>Score annuel</b></p> <p>Carotte sauvage : 17</p> <p>Vulpin : 35</p> <p>Ray-grass : 63</p> <p>Brome stérile : 60</p>

## Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d2</p> <p>Carotte sauvage 31</p> <p>Vulpin 60</p> <p>Ray-grass 52</p> <p>Brome stérile 71</p>	<p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Carotte sauvage -4</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Brome stérile -4</p>	<p>Date des faux semis : Sep-d3 Sep-d2</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Carotte sauvage -4</p> <p>Vulpin -11</p> <p>Ray-grass -10</p> <p>Brome stérile -12</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p>	<p>200 gr/m²</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>15 cm</p> <p>Carotte sauvage -1</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Brome stérile -1</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p>		<p>Carotte sauvage 22</p> <p>Vulpin 44</p> <p>Ray-grass 37</p> <p>Brome stérile 54</p>

## Année 3 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Non définie</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p>	<p>Association de cultures : Aucune Fort</p> <p>Carotte sauvage -10</p> <p>Vulpin -10</p> <p>Ray-grass -10</p> <p>Brome stérile -10</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1</p> <p>Date de destruction : Nov-d1</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p>	<p>Déc-d1</p> <p>Carotte sauvage -1</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Ray-grass -3</p> <p>Brome stérile -6</p>	<p>350 gr/m²</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>15 cm</p> <p>Carotte sauvage -1</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Brome stérile -1</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p>		<p>Carotte sauvage 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p>

## Année 4 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Mar-d2</p> <p>Carotte sauvage 41</p> <p>Vulpin 38</p> <p>Ray-grass 35</p> <p>Brome stérile 16</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1</p> <p>Date de destruction : Nov-d1</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p>	<p>Déc-d1</p> <p>Carotte sauvage -1</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Ray-grass -3</p> <p>Brome stérile -6</p>	<p>100 gr/m²</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>15 cm</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p>		<p>Carotte sauvage 40</p> <p>Vulpin 34</p> <p>Ray-grass 32</p> <p>Brome stérile 10</p>

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Oct-d2</p> <p>Carotte sauvage 31</p> <p>Vulpin 60</p> <p>Ray-grass 52</p> <p>Brome stérile 71</p>	<p>Association de cultures : Aucune Faible</p> <p>Carotte sauvage -4</p> <p>Vulpin -4</p> <p>Ray-grass -4</p> <p>Brome stérile -4</p>	<p>Date des faux semis : Sep-d2 Sep-d1</p> <p>Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Carotte sauvage -3</p> <p>Vulpin -9</p> <p>Ray-grass -10</p> <p>Brome stérile -11</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p>	<p>220 gr/m²</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>15 cm</p> <p>Carotte sauvage -1</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Brome stérile -1</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Carotte sauvage 0</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p>		<p>Carotte sauvage 23</p> <p>Vulpin 46</p> <p>Ray-grass 37</p> <p>Brome stérile 55</p>

Année 6 - Orge d'hiver

Date de semis	
Oct-d1	
Carotte sauvage	34
Vulpin	83
Ray-grass	66
Brome stérile	92

Étouffement culture	
Association de cultures : Aucune Fort	
Carotte sauvage	-10
Vulpin	-10
Ray-grass	-10
Brome stérile	-10

Interculture	
Date des faux semis : Sep-d1	
Date de semis du couvert : Non définie	
Date de destruction : Non définie	
Carotte sauvage	-1
Vulpin	-4
Ray-grass	-5
Brome stérile	-5

Date de labour	
Pas de labour	
Carotte sauvage	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0

Densité de semis	
300 gr/m <sup>2</sup>	
Carotte sauvage	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0

Entre rangs	
15 cm	
Carotte sauvage	-1
Vulpin	-1
Ray-grass	-1
Brome stérile	-1

Variété	
Non couvrante	
Carotte sauvage	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0

Désherbage mécanique	
Bineuse :	
Houe rotative :	
Herse étrille :	
Carotte sauvage	0
Vulpin	0
Ray-grass	0
Brome stérile	0

Désherbage chimique	

Score annuel	
Carotte sauvage	21
Vulpin	68
Ray-grass	50
Brome stérile	76