

Exploitation : Pierre-Yves
Parcelle : Buisson
Type de sol : Limono-Argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	28	
Gaillet	30	
Renouée liseron	21	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d3 Ray-grass 35 Gaillet 93 Renouée liseron 1	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Gaillet -4 Renouée liseron -4	Interculture Date des faux semis : Sep-d3 Oct-d1 Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -13 Gaillet -11 Renouée liseron 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Densité de semis 300 gr/m² Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 12.5 cm Ray-grass -2 Gaillet -2 Renouée liseron -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Désherbage chimique 	Score annuel Ray-grass 16 Gaillet 76 Renouée liseron 0

Année 2 - Tournesol

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mai-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Mai-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	75 gr/m²
Ray-grass 5	Ray-grass 0	Ray-grass -0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée liseron 128	Renouée liseron 0	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 5
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 0
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 124

Année 3 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	320 gr/m²
Ray-grass 18	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 84	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 14
Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 80
Renouée liseron -0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 4 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Fév-d2 Nov-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m²
Ray-grass 21	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 18	Gaillet 0	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée liseron 8	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 18
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 12
Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 8

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 65
Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 91
Renouée liseron -0	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0

Année 6 - Colza d'hiver

Date de semis

Aoû-d2

Ray-grass88

Gaillet13

Renouée liseron0

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Moyen

Ray-grass-6

Gaillet-6

Renouée liseron-6

Interculture

Date des faux semis :
Aoû-d2Aoû-d1

Date de semis du couvert :
Non définie

Date de destruction :
Non définie

Ray-grass-5

Gaillet0

Renouée liseron0

Date de labour

Pas de labour

Ray-grass0

Gaillet0

Renouée liseron0

Densité de semis

35 gr/m²

Ray-grass0

Gaillet0

Renouée liseron0

Entre rangs

50 cm

Ray-grass0

Gaillet0

Renouée liseron0

Variété

Non couvrante

Ray-grass0

Gaillet0

Renouée liseron0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Ray-grass0

Gaillet0

Renouée liseron0

Désherbage chimique

Score annuel

Ray-grass77

Gaillet7

Renouée liseron0