

Scénario : Nouveau scénario
 Exploitation : Pierre-Yves
 Parcelle : Buisson
 Type de sol : Limono-Argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	29 (28)
Gaillet	31 (30)
Renouée liseron	27 (21)

Système de culture

Scénario :

Année 1 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d2 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m ²
Ray-grass 35 Gaillet 93 Renouée liseron 1	Ray-grass -4 Gaillet -4 Renouée liseron -4	Ray-grass -11 Gaillet -2 Renouée liseron 0	Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0		Ray-grass 19 Gaillet 87 Renouée liseron 0
Ray-grass -0 Gaillet -0 Renouée liseron -0	Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0			

Année 2 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3 Ray-grass 12 Gaillet 1 Renouée liseron 137	Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d3 Date de destruction : Déc-d1 Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	10 gr/m ² Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0		Ray-grass 12 Gaillet 1 Renouée liseron 137

Année 3 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d3 Ray-grass 33 Gaillet 4 Renouée liseron 85	Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Date des faux semis : Déc-d2 Nov-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -1 Gaillet -7 Renouée liseron 0	Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	12 gr/m ² Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0		Ray-grass 32 Gaillet 0 Renouée liseron 85

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Déc-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Déc-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m ²
Ray-grass 0 Gaillet 48 Renouée liseron 0	Ray-grass -10 Gaillet -10 Renouée liseron -10	Ray-grass 0 Gaillet -3 Renouée liseron 0	Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
16.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 0 Gaillet 35 Renouée liseron 0
Ray-grass -0 Gaillet -0 Renouée liseron -0	Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0		

Année 5 - Lin d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Aoû-d3 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	2000 gr/m ²
Ray-grass 48 Gaillet 95 Renouée liseron 0	Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Ray-grass -5 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 44 Gaillet 95 Renouée liseron 0
Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0		

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2 Ray-grass 52 Gaillet 97 Renouée liseron 1	Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Gaillet -4 Renouée liseron -4	Date des faux semis : Jul-d2 Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -3 Gaillet 0 Renouée liseron -1	Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	280 gr/m ² Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 16.5 cm Ray-grass -0 Gaillet -0 Renouée liseron -0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 45 Gaillet 93 Renouée liseron 0
Entre rangs 50 cm Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 45 Gaillet 93 Renouée liseron 0

Année 7 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2 Ray-grass 88 Gaillet 13 Renouée liseron 0	Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Gaillet -6 Renouée liseron -6	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Pas de labour Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	35 gr/m ² Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0
Entre rangs 50 cm Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Gaillet 0 Renouée liseron 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 82 Gaillet 7 Renouée liseron 0

Année 8 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d1	280 gr/m ²
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -3	Ray-grass 0
Gaillet 97	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet -4	Gaillet 0
Renouée liseron 1	Renouée liseron -4	Renouée liseron 0	Renouée liseron -2	Renouée liseron 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 43
Gaillet -2	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 88
Renouée liseron -2	Renouée liseron 0	Renouée liseron 0		Renouée liseron 0