






Exploitation : BEYHOF
Parcelle : Staettacker
Type de sol : Limoneux

Commentaires :

Bettrave sucrière

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Chénopode	86	
Amarante réfléchie	0	
Mercuriale	19	
Sétaire verte	0	
Renouée des oiseaux	90	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis

Mar-d2

Chénopode 64

Amarante réfléchie
0

Mercuriale 30

Sétaire verte 0

Renouée des oiseaux
123

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Chénopode -4

Amarante réfléchie
-4

Mercuriale -4

Sétaire verte -4

Renouée des oiseaux
-4

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Aoû-d2

Date de destruction :

Déc-d1

Chénopode 0

Amarante réfléchie
0

Mercuriale 0

Sétaire verte 0

Renouée des oiseaux
0

Date de labour

Déc-d2

Chénopode -2

Amarante réfléchie
-4

Mercuriale -4

Sétaire verte -4

Renouée des oiseaux
-3

Densité de semis

Non défini

Chénopode 0

Amarante réfléchie
0

Mercuriale 0

Sétaire verte 0

Renouée des oiseaux
0

Entre rangs

45 cm

Chénopode 0

Amarante réfléchie
0

Mercuriale 0

Sétaire verte 0

Renouée des oiseaux
0

Variété

Moyennement couvrante

Chénopode -1

Amarante réfléchie
-1

Mercuriale -1

Sétaire verte -1

Renouée des oiseaux
-1

Désherbage mécanique

Bineuse :

Non définie

Houe rotative :

Non définie

Herse étrille :

Non définie

Chénopode 0

Amarante réfléchie
0

Mercuriale 0

Sétaire verte 0

Renouée des oiseaux
0

Désherbage chimique

Avr-d2

Avr-d1

Mar-d3

Score annuel

Chénopode 57

Amarante réfléchie
0

Mercuriale 21

Sétaire verte 0

Renouée des oiseaux
115