

Exploitation : CA59
Parcelle : Formation CA59
Type de sol : Limon-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	29	
Chénopode	50	
Vulpin	25	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Autre culture de print.

<p>Date de semis</p> <p>Avr-d2</p> <p>Ray-grass 19</p> <p>Chénopode 63</p> <p>Vulpin 21</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2</p> <p>Date de destruction : Nov-d3</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>220 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Vulpin 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>10 cm</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Variété</p> <p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Chénopode 0</p> <p>Vulpin 0</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Ray-grass 19</p> <p>Chénopode 63</p> <p>Vulpin 21</p>

Année 2 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Nov-d3	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Nov-d3 Nov-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	250 gr/m²
Ray-grass 0	Ray-grass -10	Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 0	Chénopode -10	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 1	Vulpin -10	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 0
Chénopode -1	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 0
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 0

Année 3 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Mar-d2 Date de destruction :	Pas de labour	90 gr/m²
Ray-grass 19	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Chénopode 63	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0
Vulpin 21	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 19
Chénopode 0	Chénopode 0	Chénopode 0		Chénopode 63
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 21

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Chénopode 8</div> <div>Vulpin 35</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Vulpin -4</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Aoû-d1</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Date de labour <div>Oct-d3</div> <div>Ray-grass -3</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Vulpin -3</div>	Densité de semis 200 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Ray-grass -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Vulpin -1</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Désherbage chimique	Score annuel <div>Ray-grass 27</div> <div>Chénopode 3</div> <div>Vulpin 27</div>

Année 5 - Colza d'hiver

Date de semis <div>Aoû-d3</div> <div>Ray-grass 96</div> <div>Chénopode 31</div> <div>Vulpin 89</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen <div>Ray-grass -6</div> <div>Chénopode -6</div> <div>Vulpin -6</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Densité de semis 30 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Ray-grass -2</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Vulpin -2</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Désherbage chimique	Score annuel <div>Ray-grass 88</div> <div>Chénopode 23</div> <div>Vulpin 81</div>

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Chénopode 8</div> <div>Vulpin 35</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Vulpin -4</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Oct-d3</div> <div>Oct-d2</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass -7</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Vulpin -9</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Densité de semis 200 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Ray-grass -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Vulpin -1</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Ray-grass 23</div> <div>Chénopode 2</div> <div>Vulpin 22</div>

Année 7 - Lin d'hiver

Date de semis <div>Oct-d1</div> <div>Ray-grass 66</div> <div>Chénopode 9</div> <div>Vulpin 83</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Sep-d2</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass -5</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Vulpin -5</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Densité de semis 2000 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Ray-grass 61</div> <div>Chénopode 8</div> <div>Vulpin 78</div>