

Scénario : Nouveau scénario
Exploitation : CA59
Parcelle : Formation CA59
Type de sol : Limon-argileux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	29 (29)	
Chénopode	50 (50)	
Vulpin	25 (25)	

Système de culture

Scénario :

Année 1 - Autre culture de print.

Date de semis <div>Avr-d2</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Chénopode 63</div> <div>Vulpin 21</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Aoû-d2</div> <div>Nov-d3</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Densité de semis 220 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs 10 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Ray-grass 19</div> <div>Chénopode 63</div> <div>Vulpin 21</div>

Année 2 - Orge de printemps

Date de semis Nov-d3 Ray-grass 0 Chénopode 0 Vulpin 1	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10 Chénopode -10 Vulpin -10	Interculture Date des faux semis : Nov-d3 Nov-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -1 Chénopode 0 Vulpin -1	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Chénopode 0 Vulpin 0	Densité de semis 250 gr/m² Ray-grass 0 Chénopode 0 Vulpin 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -1 Chénopode -1 Vulpin -1	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Chénopode 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Chénopode 0 Vulpin 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 0 Chénopode 0 Vulpin 0

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d3 Ray-grass 96 Chénopode 31 Vulpin 89	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Chénopode -6 Vulpin -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Chénopode 0 Vulpin 0	Date de labour Pas de labour Ray-grass 0 Chénopode 0 Vulpin 0	Densité de semis 30 gr/m² Ray-grass 0 Chénopode 0 Vulpin 0
Entre rangs 15 cm Ray-grass -2 Chénopode -2 Vulpin -2	Variété Non couvrante Ray-grass 0 Chénopode 0 Vulpin 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Chénopode 0 Vulpin 0	Désherbage chimique	Score annuel Ray-grass 88 Chénopode 23 Vulpin 81

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Chénopode 8</div> <div>Vulpin 35</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Vulpin -4</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Aoû-d1</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Date de labour <div>Oct-d3</div> <div>Ray-grass -3</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Vulpin -3</div>	Densité de semis 200 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Ray-grass -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Vulpin -1</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Désherbage chimique	Score annuel <div>Ray-grass 27</div> <div>Chénopode 3</div> <div>Vulpin 27</div>

Année 5 - Pois de printemps

Date de semis <div>Avr-d2</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Chénopode 63</div> <div>Vulpin 21</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Aoû-d2</div> Date de destruction : <div>Mar-d2</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Densité de semis 90 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs 12.5 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Désherbage chimique	Score annuel <div>Ray-grass 19</div> <div>Chénopode 63</div> <div>Vulpin 21</div>

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis <div>Oct-d3</div> <div>Ray-grass 35</div> <div>Chénopode 8</div> <div>Vulpin 35</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible <div>Ray-grass -4</div> <div>Chénopode -4</div> <div>Vulpin -4</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Oct-d2</div> <div>Oct-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass -7</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Vulpin -9</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Densité de semis 200 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Ray-grass -1</div> <div>Chénopode -1</div> <div>Vulpin -1</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Ray-grass 23</div> <div>Chénopode 2</div> <div>Vulpin 22</div>

Année 7 - Lin d'hiver

Date de semis <div>Oct-d1</div> <div>Ray-grass 66</div> <div>Chénopode 9</div> <div>Vulpin 83</div>	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Interculture Date des faux semis : <div>Sep-d2</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass -5</div> <div>Chénopode -2</div> <div>Vulpin -5</div>	Date de labour <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Densité de semis 2000 gr/m² <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>
Entre rangs 15 cm <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Variété Non couvrante <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass 0</div> <div>Chénopode 0</div> <div>Vulpin 0</div>	Désherbage chimique 	Score annuel <div>Ray-grass 61</div> <div>Chénopode 8</div> <div>Vulpin 78</div>