

Exploitation :
Parcelle :
Type de sol :

Exploitation 1
Parcelle 1
Limoneux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	45	
Ray-grass	48	
Géranium mou	57	
Coquelicot	71	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

<p>Date de semis</p> <p>Sep-d1</p> <p>Vulpin 103</p> <p>Ray-grass 97</p> <p>Géranium mou 59</p> <p>Coquelicot 53</p>	<p>Étouffement culture</p> <p>Association de cultures : Aucune Moyen</p> <p>Vulpin -6</p> <p>Ray-grass -6</p> <p>Géranium mou -6</p> <p>Coquelicot -6</p>	<p>Interculture</p> <p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Coquelicot 0</p>	<p>Date de labour</p> <p>Pas de labour</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Coquelicot 0</p>	<p>Densité de semis</p> <p>50 gr/m²</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Coquelicot 0</p>
<p>Entre rangs</p> <p>45 cm</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Coquelicot 0</p>	<p>Variété</p> <p>Moyennement couvrante</p> <p>Vulpin -1</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Géranium mou -1</p> <p>Coquelicot -1</p>	<p>Désherbage mécanique</p> <p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Vulpin 0</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Géranium mou 0</p> <p>Coquelicot 0</p>	<p>Désherbage chimique</p>	<p>Score annuel</p> <p>Vulpin 96</p> <p>Ray-grass 90</p> <p>Géranium mou 52</p> <p>Coquelicot 46</p>

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Oct-d2	300 gr/m²
Vulpin 35	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin -8	Vulpin 0
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass -6	Ray-grass 0
Géranium mou 38	Géranium mou -4	Géranium mou 0	Géranium mou -6	Géranium mou 0
Coquelicot 55	Coquelicot -4	Coquelicot 0	Coquelicot -3	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 23
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 24
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Géranium mou 28
Géranium mou -1	Géranium mou 0	Géranium mou 0		Coquelicot 48
Coquelicot -1	Coquelicot 0	Coquelicot 0		

Année 3 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m²
Vulpin 56	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 48	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Géranium mou 45	Géranium mou -10	Géranium mou 0	Géranium mou 0	Géranium mou 0
Coquelicot 59	Coquelicot -10	Coquelicot 0	Coquelicot 0	Coquelicot 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		Vulpin 44
Vulpin -2	Vulpin 0	Vulpin 0		Ray-grass 36
Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Géranium mou 33
Géranium mou -2	Géranium mou 0	Géranium mou 0		Coquelicot 47
Coquelicot -2	Coquelicot 0	Coquelicot 0		