


Exploitation : Grandider  
Parcelle : Sanry  
Type de sol : limon argileux

Commentaires :

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	<div>12</div> 

## Système de culture

### Situation initiale :

#### Année 1 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Aoû-d3</div> <div>Vulpin 89</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen <div>Vulpin -6</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Aoû-d1</div> <div>Vulpin -9</div>	<b>Densité de semis</b> 35 gr/m <sup>2</sup> <div>Vulpin 0</div>
<b>Entre rangs</b> 45 cm <div>Vulpin 0</div>	<b>Variété</b> Très couvrante <div>Vulpin -2</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : <div>Avr-d1</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Oct-d1</div> <div>Aoû-d3</div> <div>Nov-d2</div>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 72</div>

#### Année 2 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Oct-d3</div> <div>Vulpin 35</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin -4</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <div>Aoû-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin -3</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div>	<b>Densité de semis</b> 260 gr/m <sup>2</sup> <div>Vulpin 0</div>
<b>Entre rangs</b> 6 cm <div>Vulpin -2</div>	<b>Variété</b> Très couvrante <div>Vulpin -2</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Mar-d2</div> <div>Vulpin 0</div>	<b>Désherbage chimique</b> <div>Oct-d3</div>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 25</div>

### Année 3 - Maïs

<b>Date de semis</b> Mai-d1 Vulpin 9	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0	<b>Date de labour</b> Jan-d2 Vulpin -10	<b>Densité de semis</b> 9.5 gr/m² Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 80 cm Vulpin 0	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Vulpin -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b> Mai-d1	<b>Score annuel</b> Vulpin 0

### Année 4 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d3 Vulpin 35	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -3	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0	<b>Densité de semis</b> 260 gr/m² Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 6 cm Vulpin -2	<b>Variété</b> Très couvrante Vulpin -2	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b> Oct-d3	<b>Score annuel</b> Vulpin 25

### Année 5 - Orge de printemps

<b>Date de semis</b> Mar-d2 Vulpin 38	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Fort Vulpin -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0	<b>Date de labour</b> Jan-d2 Vulpin -10	<b>Densité de semis</b> 280 gr/m² Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 6 cm Vulpin -2	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Vulpin -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b> Mar-d2	<b>Score annuel</b> Vulpin 16

### Année 6 - Tournesol

<b>Date de semis</b> Mai-d1 Vulpin 9	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0	<b>Date de labour</b> Jan-d2 Vulpin -10	<b>Densité de semis</b> 70 gr/m² Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 45 cm Vulpin 0	<b>Variété</b> Moyennement couvrante Vulpin -1	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b> Mai-d1	<b>Score annuel</b> Vulpin 0

### Année 7 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d3 Vulpin 35	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Aoû-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -3	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0	<b>Densité de semis</b> 260 gr/m² Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 6 cm Vulpin -2	<b>Variété</b> Très couvrante Vulpin -2	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Mar-d2 Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b> Oct-d3	<b>Score annuel</b> Vulpin 25

### Année 8 - Orge d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d3 Vulpin 31	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Fort Vulpin -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Oct-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -6	<b>Date de labour</b> Aoû-d2 Vulpin -10	<b>Densité de semis</b> 450 gr/m² Vulpin -2
<b>Entre rangs</b> 6 cm Vulpin -2	<b>Variété</b> Très couvrante Vulpin -2	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b> Nov-d3	<b>Score annuel</b> Vulpin 0