

Exploitation : JOLY Sébastien
 Parcelle : Scénario 1
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	28
Vulpin	23

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver					
Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis	
Aoû-d2 Ray-grass 88 Vulpin 68 	Association de cultures : Aucune Moyen Ray-grass -6 Vulpin -6 	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -3 Vulpin -1 	Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0 	Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0 	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel	
Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0 	Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0 	Bineuse : Sep-d3 Sep-d2 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -10 Vulpin -11 		Ray-grass 69 Vulpin 50 	

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Oct-d2	Pas de labour	320 gr/m ²
Ray-grass 35	Ray-grass -4 Vulpin -4	Date de semis du couvert : Non définie	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0
Vulpin 35		Date de destruction : Non définie	Ray-grass -4 Vulpin -5	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Nov-d2 Mar-d1		Ray-grass 25 Vulpin 24
Ray-grass 0	Ray-grass 0 Vulpin 0	Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -2 Vulpin -2		
Vulpin 0				

Année 3 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d1 Mar-d2	Déc-d1	Non défini
Ray-grass 19	Ray-grass 0 Vulpin 0	Date de semis du couvert : Aoû-d2	Ray-grass -3 Vulpin -4	Ray-grass 0 Vulpin 0
Vulpin 21		Date de destruction : Non définie	Ray-grass -4 Vulpin -4	
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass 0 Vulpin 0		Ray-grass 13 Vulpin 13
Ray-grass 0	Ray-grass 0 Vulpin 0			
Vulpin 0				

Année 4 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Oct-d2 Date de destruction : Non définie	Mar-d1	Non défini
Ray-grass 35 Vulpin 38	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass -4 Vulpin -5	Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Avr-d1 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -2 Vulpin -2		Ray-grass 29 Vulpin 31
Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0			

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Sep-d2 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	320 gr/m ²
Ray-grass 35 Vulpin 35	Ray-grass -4 Vulpin -4	Ray-grass -10 Vulpin -9	Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Nov-d2 Mar-d1 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -2 Vulpin -2		Ray-grass 19 Vulpin 21
Ray-grass 0 Vulpin 0	Ray-grass 0 Vulpin 0			