

Exploitation : JOLY Sébastien
 Parcelle : Scénario 2
 Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Ray-grass	27
Vulpin	23

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Ray-grass 88	Ray-grass -6	Ray-grass -3	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Vulpin 68	Vulpin -6	Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini	Non couvrante	Bineuse : Sep-d3 Sep-d2 Houe rotative : Herse étrille :		Ray-grass 69
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -10		Vulpin 50
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -11		

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3 Ray-grass 35 Vulpin 35	Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Vulpin -4	Date des faux semis : Oct-d2 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -4 Vulpin -5	Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0	320 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0	Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0	Bineuse : Nov-d2 Mar-d1 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -2 Vulpin -2		Ray-grass 25 Vulpin 24

Année 3 - Pois de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Mar-d2 Ray-grass 35 Vulpin 38	Association de cultures : Aucune Très faible Ray-grass 0 Vulpin 0	Date des faux semis : Aoû-d2 Date de semis du couvert : Sep-d1 Date de destruction : Jan-d3 Ray-grass -3 Vulpin -1	Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0	Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0	Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0	Bineuse : Avr-d1 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -2 Vulpin -2		Ray-grass 30 Vulpin 35

Année 4 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3 Ray-grass 35 Vulpin 35	Association de cultures : Aucune Faible Ray-grass -4 Vulpin -4	Date des faux semis : Sep-d2 Sep-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Ray-grass -10 Vulpin -9	Pas de labour Ray-grass 0 Vulpin 0	320 gr/m ² Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0	Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0	Bineuse : Nov-d2 Mar-d1 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -2 Vulpin -2		Ray-grass 19 Vulpin 21

Année 5 - Orge de printemps

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Fév-d2 Ray-grass 21 Vulpin 24	Association de cultures : Aucune Fort Ray-grass -10 Vulpin -10	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Non définie Ray-grass 0 Vulpin 0	Fév-d2 Ray-grass -2 Vulpin -2	Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
Non défini Ray-grass 0 Vulpin 0	Non couvrante Ray-grass 0 Vulpin 0	Bineuse : Mar-d1 Houe rotative : Herse étrille : Ray-grass -1 Vulpin -1		Ray-grass 8 Vulpin 10