

Scénario : Nouveau scénario
Exploitation : SCEA Herbillon
Parcelle : Parcelle 1
Type de sol : Crayeux

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	27 (27)	
Folle-avoine	22 (22)	
Ray-grass	32 (32)	

Système de culture

Scénario :

Année 1 - Betteraves

Date de semis Mar-d3 Vulpin 35 Folle-avoine 81 Ray-grass 33	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Nov-d3 Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Date de labour Mar-d3 Vulpin -3 Folle-avoine -3 Ray-grass -2	Densité de semis 11 gr/m² Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0
Entre rangs 45 cm Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Variété Non couvrante Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Désherbage mécanique Bineuse : Jun-d2 Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Folle-avoine -0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Mar-d3 Avr-d3 Mai-d1 Mai-d2	Score annuel Vulpin 32 Folle-avoine 78 Ray-grass 31

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis

Oct-d2

Vulpin60

Folle-avoine26

Ray-grass52

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Vulpin-4

Folle-avoine-4

Ray-grass-4

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :
Non définie
Date de destruction :
Non définie

Vulpin0

Folle-avoine0

Ray-grass0

Date de labour

Pas de labour

Vulpin0

Folle-avoine0

Ray-grass0

Densité de semis

350 gr/m²

Vulpin0

Folle-avoine0

Ray-grass0

Entre rangs

15 cm

Vulpin-1

Folle-avoine-1

Ray-grass-1

Variété

Moyennement couvrante

Vulpin-1

Folle-avoine-1

Ray-grass-1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin0

Folle-avoine0

Ray-grass0

Désherbage chimique

Oct-d3

Score annuel

Vulpin54

Folle-avoine20

Ray-grass46

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis

Août-d3

Vulpin89

Folle-avoine28

Ray-grass96

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Moyen

Vulpin-6

Folle-avoine-6

Ray-grass-6

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :
Non définie
Date de destruction :
Non définie

Vulpin0

Folle-avoine0

Ray-grass0

Date de labour

Août-d2

Vulpin-3

Folle-avoine-2

Ray-grass-3

Densité de semis

30 gr/m²

Vulpin0

Folle-avoine0

Ray-grass0

Entre rangs

50 cm

Vulpin0

Folle-avoine0

Ray-grass0

Variété

Moyennement couvrante

Vulpin-1

Folle-avoine-1

Ray-grass-1

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin0

Folle-avoine0

Ray-grass0

Désherbage chimique

Sep-d3Nov-d3

Score annuel

Vulpin79

Folle-avoine19

Ray-grass87

Année 4 - Orge de printemps

Date de semis Mar-d1 Vulpin 36 Folle-avoine 93 Ray-grass 33	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Fort Vulpin -10 Folle-avoine -10 Ray-grass -10	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Sep-d1 Nov-d2 Date de destruction : Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Densité de semis 300 gr/m² Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0
Entre rangs 12 cm Vulpin -2 Folle-avoine -2 Ray-grass -2	Variété Moyennement couvrante Vulpin -1 Folle-avoine -1 Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Mai-d2	Score annuel Vulpin 23 Folle-avoine 80 Ray-grass 20

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Vulpin 60 Folle-avoine 26 Ray-grass 52	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Folle-avoine -4 Ray-grass -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Non définie Date de destruction : Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Densité de semis 350 gr/m² Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Vulpin -1 Folle-avoine -1 Ray-grass -1	Variété Moyennement couvrante Vulpin -1 Folle-avoine -1 Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Oct-d3	Score annuel Vulpin 54 Folle-avoine 20 Ray-grass 46

Année 6 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Jul-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Jul-d2	5000 gr/m²
Vulpin 13	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin -2	Vulpin 0
Folle-avoine 4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine -2	Folle-avoine 0
Ray-grass 33	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
10 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Jan-d3 Fév-d1 Houe rotative : Herse étrille :	Nov-d1	
Vulpin 0	Vulpin -1	Vulpin -1		Vulpin 8
Folle-avoine 0	Folle-avoine -1	Folle-avoine -2		Folle-avoine 0
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 31

Année 7 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m²
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 21	Folle-avoine -10	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d2 Oct-d3	
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 70
Folle-avoine -2	Folle-avoine -1	Folle-avoine 0		Folle-avoine 8
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 53

Année 8 - Autre culture de print.

Date de semis Jan-d3 Vulpin 16 Folle-avoine 44 Ray-grass 7	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Moyen Vulpin -6 Folle-avoine -6 Ray-grass -6	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Densité de semis 6000 gr/m² Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Variété Moyennement couvrante Vulpin -1 Folle-avoine -1 Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 9 Folle-avoine 37 Ray-grass 0

Année 9 - Pois de printemps

Date de semis Fév-d3 Vulpin 30 Folle-avoine 89 Ray-grass 28	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Densité de semis 105 gr/m² Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0
Entre rangs 20 cm Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Variété Moyennement couvrante Vulpin -1 Folle-avoine -1 Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Mar-d2 Mar-d3	Score annuel Vulpin 29 Folle-avoine 88 Ray-grass 27

Année 10 - Blé d'hiver

Date de semis Oct-d2 Vulpin 60 Folle-avoine 26 Ray-grass 52	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4 Folle-avoine -4 Ray-grass -4	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Densité de semis 350 gr/m² Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0
Entre rangs 15 cm Vulpin -1 Folle-avoine -1 Ray-grass -1	Variété Moyennement couvrante Vulpin -1 Folle-avoine -1 Ray-grass -1	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique Oct-d3	Score annuel Vulpin 54 Folle-avoine 20 Ray-grass 46

Année 11 - Autre culture de print.

Date de semis Avr-d3 Vulpin 15 Folle-avoine 44 Ray-grass 12	Étouffement culture Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Nov-d2 Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Densité de semis 250 gr/m² Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0
Entre rangs 14 cm Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Variété Très couvrante Vulpin -2 Folle-avoine -2 Ray-grass -2	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Folle-avoine 0 Ray-grass 0	Désherbage chimique 	Score annuel Vulpin 13 Folle-avoine 42 Ray-grass 10

Année 12 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d2	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	350 gr/m²
Vulpin 60	Vulpin -4	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 26	Folle-avoine -4	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 52	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
15 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Oct-d3	
Vulpin -1	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 55
Folle-avoine -1	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 21
Ray-grass -1	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 47

Année 13 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	90 gr/m²
Vulpin 68	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Folle-avoine 22	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0
Ray-grass 88	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
35 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :	Mai-d1 Nov-d1 Nov-d2 Nov-d3	
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 68
Folle-avoine 0	Folle-avoine 0	Folle-avoine 0		Folle-avoine 22
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 88