


Exploitation : test\_outil  
Parcelle : prairie temp-blé-colza-blé-orgeH  
Type de sol : sol\_test

Commentaires :

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :
Vulpin	<div>19</div> 

## Système de culture

### Situation initiale :

#### Année 1 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Oct-d2</div> <div>Vulpin 60</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible <div>Vulpin -4</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Aoû-d2</div> <div>Vulpin -5</div>	<b>Densité de semis</b> 300 gr/m² <div>Vulpin 0</div>
<b>Entre rangs</b> 15 cm <div>Vulpin -1</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Vulpin 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 50</div>

#### Année 2 - Colza d'hiver

<b>Date de semis</b> <div>Aoû-d2</div> <div>Vulpin 68</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Moyen <div>Vulpin -6</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : <div>Jul-d3</div> Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div>	<b>Densité de semis</b> 40 gr/m² <div>Vulpin 0</div>
<b>Entre rangs</b> 40 cm <div>Vulpin 0</div>	<b>Variété</b> Moyennement couvrante <div>Vulpin -1</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 61</div>

### Année 3 - Blé d'hiver

<b>Date de semis</b> Oct-d2 Vulpin 60	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Faible Vulpin -4	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Sep-d1 Jul-d3 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin -4	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0	<b>Densité de semis</b> 300 gr/m² Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Vulpin -1	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 51

### Année 4 - Orge de printemps

<b>Date de semis</b> Fév-d2 Vulpin 24	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Fort Vulpin -10	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Jul-d3 Date de semis du couvert : Aoû-d3 Date de destruction : Non définie Vulpin 0	<b>Date de labour</b> Déc-d2 Vulpin -4	<b>Densité de semis</b> 300 gr/m² Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Vulpin -1	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 9

### Année 5 - Luzerne

<b>Date de semis</b> Fév-d2 Vulpin 24	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible Vulpin 0	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie Vulpin 0	<b>Date de labour</b> Pas de labour Vulpin 0	<b>Densité de semis</b> 500 gr/m² Vulpin 0
<b>Entre rangs</b> 15 cm Vulpin 0	<b>Variété</b> Non couvrante Vulpin 0	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> Vulpin 24

## Année 6 - Luzerne

<b>Date de semis</b> <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible <div>Vulpin 0</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div>	<b>Densité de semis</b> 500 gr/m² <div>Vulpin 0</div>
<b>Entre rangs</b> 15 cm <div>Vulpin 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Vulpin 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 0</div>

## Année 7 - Luzerne

<b>Date de semis</b> <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible <div>Vulpin 0</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Vulpin 0</div>	<b>Densité de semis</b> 500 gr/m² <div>Vulpin 0</div>
<b>Entre rangs</b> 15 cm <div>Vulpin 0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Vulpin 0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> <div>Vulpin 0</div>