

Exploitation : André
Parcelle : Pestired
Type de sol : Limon

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Vulpin	23	
Ray-grass	32	
Gaillet	13	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Colza d'hiver

Date de semis Aoû-d2 Vulpin 68 Ray-grass 88 Gaillet 13	Étouffement culture Association de cultures : Autre culture de print. Fort Vulpin -10 Ray-grass -10 Gaillet -10	Interculture Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d2 Date de destruction : Non définie Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Date de labour Pas de labour Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Densité de semis 60 gr/m² Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0
Entre rangs 12.5 cm Vulpin -2 Ray-grass -2 Gaillet -2	Variété Non couvrante Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage mécanique Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Ray-grass 0 Gaillet 0	Désherbage chimique	Score annuel Vulpin 56 Ray-grass 76 Gaillet 1

Année 2 - Orge d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Autre culture de print. Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	320 gr/m ²
Vulpin 83	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 66	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 92	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin -2	Vulpin -1	Vulpin 0		Vulpin 70
Ray-grass -2	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 53
Gaillet -2	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 79

Année 3 - Autre culture de print.

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Aoû-d2	Association de cultures : Autre culture de print. Fort	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	Non défini
Vulpin 68	Vulpin -10	Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0
Ray-grass 88	Ray-grass -10	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Gaillet 13	Gaillet -10	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
12.5 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Vulpin 0	Vulpin 0	Vulpin 0		Vulpin 58
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 78
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 3

Année 4 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Avr-d2</div> <div>Vulpin 21</div> <div>Ray-grass 19</div> <div>Gaillet 2</div>	Association de cultures : Aucune Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<div>Avr-d2</div> <div>Vulpin -5</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Gaillet -4</div>	13 gr/m ² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Bineuse : <div>Jun-d1</div> <div>Mai-d3</div> <div>Mai-d2</div> Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin -1</div> <div>Ray-grass -0</div> <div>Gaillet 0</div>	<div>Jun-d1</div> <div>Mai-d3</div> <div>Mai-d2</div>	<div>Vulpin 15</div> <div>Ray-grass 15</div> <div>Gaillet 0</div>

Année 5 - Maïs

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<div>Mai-d2</div> <div>Vulpin 4</div> <div>Ray-grass 4</div> <div>Gaillet 0</div>	Association de cultures : Aucune Très faible <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	<div>Mai-d1</div> <div>Vulpin -5</div> <div>Ray-grass -4</div> <div>Gaillet -4</div>	8 gr/m ² <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Non couvrante <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 0</div> <div>Gaillet 0</div>		<div>Vulpin 0</div> <div>Ray-grass 1</div> <div>Gaillet 0</div>

Année 6 - Blé d'hiver

Date de semis

Nov-d2

Vulpin	8
Ray-grass	7
Gaillet	75

Étouffement culture

Association de cultures :
Aucune
Faible

Vulpin	-4
Ray-grass	-4
Gaillet	-4

Interculture

Date des faux semis :
Date de semis du couvert :

Non définie

Date de destruction :

Non définie

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0

Date de labour

Nov-d1

Vulpin	-5
Ray-grass	-4
Gaillet	-8

Densité de semis

475 gr/m²

Vulpin	-2
Ray-grass	-2
Gaillet	-2

Entre rangs

12.5 cm

Vulpin	-2
Ray-grass	-2
Gaillet	-2

Variété

Non couvrante

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0

Désherbage mécanique

Bineuse :
Houe rotative :
Herse étrille :

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	0

Désherbage chimique

Score annuel

Vulpin	0
Ray-grass	0
Gaillet	59