






Exploitation : Non renseigné
Parcelle : Sole 1 Ep
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	47	
Brome stérile	35	
Amarante réfléchie	24	
Gaillet	27	
Ethuse	24	

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	11 gr/m²
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 14	Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Amarante réfléchie 8	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ethuse 93	Ethuse 0	Ethuse -5	Ethuse 0	Ethuse 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 25
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 13
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 8
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 3
Ethuse 0	Ethuse 0	Ethuse 0		Ethuse 88

Année 2 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d3	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	450 gr/m²
Ray-grass 35	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass -2
Brome stérile 45	Brome stérile -4	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile -2
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -2
Gaillet 93	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet -2
Ethuse 9	Ethuse -4	Ethuse 0	Ethuse 0	Ethuse -2

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
30 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 28
Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile 0		Brome stérile 38
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 86
Ethuse 0	Ethuse -1	Ethuse 0		Ethuse 2

Année 3 - Colza d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Aoû-d2</p> <p>Ray-grass 88</p> <p>Brome stérile 89</p> <p>Amarante réfléchie 41</p> <p>Gaillet 13</p> <p>Ethuse 2</p>	<p>Association de cultures : Autre culture de print. Fort</p> <p>Ray-grass -10</p> <p>Brome stérile -10</p> <p>Amarante réfléchie -10</p> <p>Gaillet -10</p> <p>Ethuse -10</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ethuse 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ethuse 0</p>	<p>50 gr/m²</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ethuse 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>30 cm</p> <p>Ray-grass -2</p> <p>Brome stérile -2</p> <p>Amarante réfléchie -2</p> <p>Gaillet -2</p> <p>Ethuse -2</p>	<p>Moyennement couvrante</p> <p>Ray-grass -1</p> <p>Brome stérile -1</p> <p>Amarante réfléchie -1</p> <p>Gaillet -1</p> <p>Ethuse -1</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ethuse 0</p>		<p>Ray-grass 75</p> <p>Brome stérile 76</p> <p>Amarante réfléchie 28</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ethuse 0</p>

Année 4 - Luzerne

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
<p>Jul-d2</p> <p>Ray-grass 33</p> <p>Brome stérile 30</p> <p>Amarante réfléchie 81</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ethuse 12</p>	<p>Association de cultures : Aucune Très faible</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ethuse 0</p>	<p>Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie</p> <p>Date de destruction : Non définie</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ethuse 0</p>	<p>Pas de labour</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ethuse 0</p>	<p>Non défini</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ethuse 0</p>
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
<p>Non défini</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ethuse 0</p>	<p>Non couvrante</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ethuse 0</p>	<p>Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :</p> <p>Ray-grass 0</p> <p>Brome stérile 0</p> <p>Amarante réfléchie 0</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ethuse 0</p>		<p>Ray-grass 33</p> <p>Brome stérile 30</p> <p>Amarante réfléchie 81</p> <p>Gaillet 0</p> <p>Ethuse 12</p>

Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d2 Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 93	Brome stérile -4	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Amarante réfléchie 1	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ethuse 9	Ethuse -4	Ethuse 0	Ethuse 0	Ethuse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
30 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 65
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 89
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 91
Ethuse 0	Ethuse 0	Ethuse 0		Ethuse 5

Année 6 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d3 Date de destruction : Avr-d1	Pas de labour	225 gr/m²
Ray-grass 80	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 108	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Amarante réfléchie 5	Amarante réfléchie -6	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Gaillet 81	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ethuse 0	Ethuse -6	Ethuse 0	Ethuse 0	Ethuse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
30 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 74
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 102
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 75
Ethuse 0	Ethuse 0	Ethuse 0		Ethuse 0