






Exploitation : Non renseigné  
Parcelle : Sole 3 Or  
Type de sol : Non renseigné

Commentaires :

## Adventices étudiées :

Adventices :	Risque :	
Ray-grass	44	
Brome stérile	28	
Amarante réfléchie	29	
Gaillet	15	
Ethuse	37	

## Système de culture

Situation initiale :

## Année 1 - Betteraves

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d1	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Avr-d1 Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	11 gr/m²
Ray-grass 27	Ray-grass 0	Ray-grass -2	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 14	Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Amarante réfléchie 8	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Gaillet 3	Gaillet 0	Gaillet -0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ethuse 93	Ethuse 0	Ethuse -5	Ethuse 0	Ethuse 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
50 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 25
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 13
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 8
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 3
Ethuse 0	Ethuse 0	Ethuse 0		Ethuse 88

## Année 2 - Pomme de terre

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Avr-d3	Association de cultures : Aucune Très faible	Date des faux semis : Non définie Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie	Pas de labour	6 gr/m²
Ray-grass 12	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 8	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Amarante réfléchie 35	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Gaillet 1	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ethuse 75	Ethuse 0	Ethuse 0	Ethuse 0	Ethuse 0

Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
75 cm	Moyennement couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass -1	Ray-grass 0		Ray-grass 11
Brome stérile 0	Brome stérile -1	Brome stérile 0		Brome stérile 7
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie -1	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 34
Gaillet 0	Gaillet -1	Gaillet 0		Gaillet 0
Ethuse 0	Ethuse -1	Ethuse 0		Ethuse 74

### Année 3 - Triticale

<b>Date de semis</b> <div>Aoû-d2</div> <div>Ray-grass88</div> <div>Brome stérile89</div> <div>Amarante réfléchie41</div> <div>Gaillet13</div> <div>Ethuse2</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Autre culture d'hiver Fort <div>Ray-grass-10</div> <div>Brome stérile-10</div> <div>Amarante réfléchie-10</div> <div>Gaillet-10</div> <div>Ethuse-10</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Sep-d1</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Brome stérile0</div> <div>Amarante réfléchie0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Ethuse0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Brome stérile0</div> <div>Amarante réfléchie0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Ethuse0</div>	<b>Densité de semis</b> 250 gr/m² <div>Ray-grass0</div> <div>Brome stérile0</div> <div>Amarante réfléchie0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Ethuse0</div>
<b>Entre rangs</b> 30 cm <div>Ray-grass0</div> <div>Brome stérile0</div> <div>Amarante réfléchie0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Ethuse0</div>	<b>Variété</b> Très couvrante <div>Ray-grass-2</div> <div>Brome stérile-2</div> <div>Amarante réfléchie-2</div> <div>Gaillet-2</div> <div>Ethuse-2</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass0</div> <div>Brome stérile0</div> <div>Amarante réfléchie0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Ethuse0</div>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> <div>Ray-grass76</div> <div>Brome stérile77</div> <div>Amarante réfléchie29</div> <div>Gaillet1</div> <div>Ethuse0</div>

### Année 4 - Luzerne

<b>Date de semis</b> <div>Jul-d2</div> <div>Ray-grass33</div> <div>Brome stérile30</div> <div>Amarante réfléchie81</div> <div>Gaillet0</div> <div>Ethuse12</div>	<b>Étouffement culture</b> Association de cultures : Aucune Très faible <div>Ray-grass0</div> <div>Brome stérile0</div> <div>Amarante réfléchie0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Ethuse0</div>	<b>Interculture</b> Date des faux semis : Date de semis du couvert : <div>Non définie</div> Date de destruction : <div>Non définie</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Brome stérile0</div> <div>Amarante réfléchie0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Ethuse0</div>	<b>Date de labour</b> <div>Pas de labour</div> <div>Ray-grass0</div> <div>Brome stérile0</div> <div>Amarante réfléchie0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Ethuse0</div>	<b>Densité de semis</b> Non défini <div>Ray-grass0</div> <div>Brome stérile0</div> <div>Amarante réfléchie0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Ethuse0</div>
<b>Entre rangs</b> Non défini <div>Ray-grass0</div> <div>Brome stérile0</div> <div>Amarante réfléchie0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Ethuse0</div>	<b>Variété</b> Non couvrante <div>Ray-grass0</div> <div>Brome stérile0</div> <div>Amarante réfléchie0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Ethuse0</div>	<b>Désherbage mécanique</b> Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : <div>Ray-grass0</div> <div>Brome stérile0</div> <div>Amarante réfléchie0</div> <div>Gaillet0</div> <div>Ethuse0</div>	<b>Désherbage chimique</b>	<b>Score annuel</b> <div>Ray-grass33</div> <div>Brome stérile30</div> <div>Amarante réfléchie81</div> <div>Gaillet0</div> <div>Ethuse12</div>

## Année 5 - Blé d'hiver

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Oct-d1	Association de cultures : Aucune Faible	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d2 Date de destruction : Non définie	Pas de labour	300 gr/m²
Ray-grass 69	Ray-grass -4	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 93	Brome stérile -4	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Amarante réfléchie 1	Amarante réfléchie -4	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Gaillet 95	Gaillet -4	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ethuse 9	Ethuse -4	Ethuse 0	Ethuse 0	Ethuse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
30 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 65
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 89
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 91
Ethuse 0	Ethuse 0	Ethuse 0		Ethuse 5

## Année 6 - Triticale

Date de semis	Étouffement culture	Interculture	Date de labour	Densité de semis
Sep-d3	Association de cultures : Aucune Moyen	Date des faux semis : Date de semis du couvert : Jul-d3 Date de destruction : Avr-d1	Pas de labour	225 gr/m²
Ray-grass 80	Ray-grass -6	Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0
Brome stérile 108	Brome stérile -6	Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0
Amarante réfléchie 5	Amarante réfléchie -6	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0
Gaillet 81	Gaillet -6	Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0
Ethuse 0	Ethuse -6	Ethuse 0	Ethuse 0	Ethuse 0
Entre rangs	Variété	Désherbage mécanique	Désherbage chimique	Score annuel
30 cm	Non couvrante	Bineuse : Houe rotative : Herse étrille :		
Ray-grass 0	Ray-grass 0	Ray-grass 0		Ray-grass 74
Brome stérile 0	Brome stérile 0	Brome stérile 0		Brome stérile 102
Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0	Amarante réfléchie 0		Amarante réfléchie 0
Gaillet 0	Gaillet 0	Gaillet 0		Gaillet 75
Ethuse 0	Ethuse 0	Ethuse 0		Ethuse 0