

Exploitation :

Donatien

Parcelle :

La Pigasse

Type de sol :

Sable crayeux

Commentaires :

Adventices étudiées :

| Adventices : | Risque : | |
|--------------|----------|--|
| Vulpin | 32 | |
| Matricaire | 59 | |
| Chénopode | 41 | |
| Gaillet | 29 | |
| Mercuriale | 19 | |

Système de culture

Situation initiale :

Année 1 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|---|--|---|
| Oct-d2 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 400 gr/m ² |
| Vulpin | Vulpin -4 Matricaire -4 Chénopode -4 Gaillet -4 Mercuriale -4 | Vulpin 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 | Vulpin 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 | Vulpin -2 Matricaire -2 Chénopode -2 Gaillet -2 Mercuriale -2 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 | Nov-d2 Oct-d2 Avr-d2 | Vulpin 52 Matricaire 21 Chénopode 3 Gaillet 90 Mercuriale 18 |
| Vulpin | Vulpin -1 Matricaire -1 Chénopode -1 Gaillet -1 Mercuriale -1 | Vulpin -1 Matricaire -1 Chénopode -1 Gaillet -1 Mercuriale -1 | | |

Année 2 - Orge d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|---|--|---|
| Oct-d2 | Association de cultures : Aucune Fort | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 380 gr/m ² |
| Vulpin | Vulpin -10 Matricaire -10 Chénopode -10 Gaillet -10 Mercuriale -10 | Vulpin 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 | Vulpin 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 | Vulpin -2 Matricaire -2 Chénopode -2 Gaillet -2 Mercuriale -2 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 | Nov-d2 Oct-d2 Avr-d2 | Vulpin 42 Matricaire 9 Chénopode 0 Gaillet 81 Mercuriale 12 |
| Vulpin | Vulpin -1 Matricaire -1 Chénopode -1 Gaillet -1 Mercuriale -1 | Vulpin -1 Matricaire -1 Chénopode -1 Gaillet -1 Mercuriale -1 | | |

Année 3 - Colza d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|---|--|--|
| Aoû-d3 | Association de cultures : Aucune Moyen | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 25 gr/m ² |
| Vulpin | Vulpin -6 Matricaire -6 Chénopode -6 Gaillet -6 Mercuriale -6 | Vulpin 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 | Vulpin 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 | Vulpin 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 |
| 15 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 | Nov-d1 Aoû-d3 | Vulpin 80 Matricaire 21 Chénopode 22 Gaillet 16 Mercuriale 1 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| -2 | Vulpin -1 Matricaire -1 Chénopode -1 Gaillet -1 Mercuriale -1 | Vulpin 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 | Nov-d1 Aoû-d3 | Vulpin 80 Matricaire 21 Chénopode 22 Gaillet 16 Mercuriale 1 |

Année 4 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|---|--|---|
| Aoû-d3 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 400 gr/m ² |
| Vulpin | Vulpin -4 Matricaire -4 Chénopode -4 Gaillet -4 Mercuriale -4 | Vulpin 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 | Vulpin 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 | Vulpin -2 Matricaire -2 Chénopode -2 Gaillet -2 Mercuriale -2 |
| 15 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 | Nov-d2 Oct-d2 Avr-d2 | Vulpin 85 Matricaire 29 Chénopode 29 Gaillet 19 Mercuriale 2 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| -1 | Vulpin -1 Matricaire -1 Chénopode -1 Gaillet -1 Mercuriale -1 | Vulpin 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 | Nov-d2 Oct-d2 Avr-d2 | Vulpin 85 Matricaire 29 Chénopode 29 Gaillet 19 Mercuriale 2 |

Année 5 - Orge de printemps

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|--|---------------------|---|
| Fév-d2 | Association de cultures : Aucune Fort | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Jan-d2 | Pas de labour | 350 gr/m ² |
| Vulpin 24 | Vulpin -10 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Matricaire 42 | Matricaire -10 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Chénopode 37 | Chénopode -10 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Gaillet 18 | Gaillet -10 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Mercuriale 3 | Mercuriale -10 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 |
| | | | | |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : | Avr-d2 | Vulpin 12 Matricaire 30 Chénopode 25 Gaillet 6 Mercuriale 0 |
| Vulpin -1 | Vulpin -1 | Vulpin 0 | | |
| Matricaire -1 | Matricaire -1 | Matricaire 0 | | |
| Chénopode -1 | Chénopode -1 | Chénopode 0 | | |
| Gaillet -1 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | | |
| Mercuriale -1 | Mercuriale -1 | Mercuriale 0 | | |

Année 6 - Betteraves

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|--|--|--------------------------------------|--|
| Mar-d3 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Aoû-d1 Date de destruction : Jan-d2 | Pas de labour | 12 gr/m ² |
| Vulpin 35 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 | Vulpin 0 |
| Matricaire 47 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 | Matricaire 0 |
| Chénopode 66 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 | Chénopode 0 |
| Gaillet 4 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 | Gaillet 0 |
| Mercuriale 50 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 | Mercuriale 0 |
| | | | | |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 45 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Mai-d1 Houe rotative : Herse étrille : | Mai-d2 Mai-d1 Avr-d3 Avr-d2 | Vulpin 33 Matricaire 45 Chénopode 62 Gaillet 3 Mercuriale 44 |
| Vulpin 0 | Vulpin -1 | Vulpin -1 | | |
| Matricaire 0 | Matricaire -1 | Matricaire -2 | | |
| Chénopode 0 | Chénopode -1 | Chénopode -3 | | |
| Gaillet 0 | Gaillet -1 | Gaillet 0 | | |
| Mercuriale 0 | Mercuriale -1 | Mercuriale -5 | | |

Année 7 - Blé d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|---|--|---|
| Oct-d2 | Association de cultures : Aucune Faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 400 gr/m ² |
| Vulpin | Vulpin -4 Matricaire -4 Chénopode -4 Gaillet -4 Mercuriale -4 | Vulpin 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 | Vulpin 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 | Vulpin -2 Matricaire -2 Chénopode -2 Gaillet -2 Mercuriale -2 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 | Nov-d2 Oct-d2 Fév-d2 | Vulpin 52 Matricaire 21 Chénopode 3 Gaillet 90 Mercuriale 18 |
| Vulpin | Vulpin -1 Matricaire -1 Chénopode -1 Gaillet -1 Mercuriale -1 | Vulpin 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 | | |

Année 8 - Pois d'hiver

| Date de semis | Étouffement culture | Interculture | Date de labour | Densité de semis |
|---------------|---|---|--|--|
| Nov-d3 | Association de cultures : Aucune Très faible | Date des faux semis : Date de semis du couvert : Non définie Date de destruction : Non définie | Pas de labour | 120 gr/m ² |
| Vulpin | Vulpin 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 | Vulpin 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 | Vulpin 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 | Vulpin 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 |
| Entre rangs | Variété | Désherbage mécanique | Désherbage chimique | Score annuel |
| 15 cm | Moyennement couvrante | Bineuse : Houe rotative : Herse étrille : Vulpin 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 | Déc-d2 Nov-d3 | Vulpin 0 Matricaire 11 Chénopode 0 Gaillet 62 Mercuriale 0 |
| Vulpin | Vulpin -1 Matricaire -1 Chénopode -1 Gaillet -1 Mercuriale -1 | Vulpin 0 Matricaire 0 Chénopode 0 Gaillet 0 Mercuriale 0 | | |